

Obowiązuje od 01.12.2022 r.

## UNIFIT 032

$\lambda_D = 0,032 \text{ W/m.K}$



TA SAMA JAKOŚĆ  
W NOWYM  
OPAKOWANIU



KOD WYROBU  
**MW-EN 13162-T2-AFr5-MU1**  
CN 70193900



Declare

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m <sup>2</sup> K/W]	m <sup>2</sup> /rolkę	rolki/paletę	m <sup>2</sup> /paletę	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
60	1200	5900	<b>1,85</b>	7,08	24	169,92	623124	36,40
80*	1200	4400	<b>2,50</b>	5,28	24	126,72	623131	48,40
100	1200	3500	<b>3,15</b>	4,20	24	100,80	623134	60,30
120	1200	2900	<b>3,75</b>	3,48	24	83,52	623139	72,50
140	1200	2500	<b>4,40</b>	3,00	24	72,00	623141	84,70
150	1200	2300	<b>4,70</b>	2,76	24	66,24	623353	90,50
160	1200	2200	<b>5,00</b>	2,64	24	63,36	623144	96,70
180	1200	2200	<b>5,65</b>	2,64	18	47,52	623147	108,60
200	1200	2200	<b>6,30</b>	2,64	18	47,52	704559	120,90

## UNIFIT 033

$\lambda_D = 0,033 \text{ W/m.K}$



TA SAMA JAKOŚĆ  
W NOWYM  
OPAKOWANIU



KOD WYROBU  
**MW-EN 13162-T2-AFr5-MU1**  
CN 70193900



Declare

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m <sup>2</sup> K/W]	m <sup>2</sup> /rolkę	rolki/paletę	m <sup>2</sup> /paletę	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
50	1200	8700	<b>1,50</b>	10,44	24	250,56	591871	26,00
80*	1200	5500	<b>2,40</b>	6,6	24	158,4	591878	41,40
100	1200	4400	<b>3,00</b>	5,28	24	126,72	591882	52,10
120	1200	3700	<b>3,60</b>	4,44	24	106,56	591888	62,50
140	1200	3100	<b>4,20</b>	3,72	24	89,28	591903	72,80
150	1200	2900	<b>4,50</b>	3,48	24	83,52	591921	78,10
160	1200	2800	<b>4,80</b>	3,36	24	80,64	591923	83,20
180	1200	2500	<b>5,45</b>	3,00	24	72,00	591926	93,50
200	1200	2200	<b>6,05</b>	2,64	24	63,36	591929	104,10

## UNIFIT 035

$\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$



TA SAMA JAKOŚĆ  
W NOWYM  
OPAKOWANIU



KOD WYROBU  
**MW-EN 13162-T2-AFr5-MU1**  
CN 70193900



Declare

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m <sup>2</sup> K/W]	m <sup>2</sup> /rolkę	rolki/paletę	m <sup>2</sup> /paletę	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
50	1200	10 100	<b>1,40</b>	12,12	24	290,88	730064	20,30
60	1200	8 000	<b>1,70</b>	9,60	24	230,40	730092	24,10
80	1200	6 000	<b>2,25</b>	7,20	24	172,80	730112	32,40
100	1200	5 000	<b>2,85</b>	6,00	24	144,00	730128	40,40
120	1200	4 300	<b>3,40</b>	5,16	24	123,84	730150	48,70
140	1200	3 700	<b>4,00</b>	4,44	24	106,56	730164	56,60
150	1200	3 400	<b>4,25</b>	4,08	24	97,92	730176	60,80
160	1200	3 200	<b>4,55</b>	3,84	24	92,16	730190	64,60
180	1200	2 900	<b>5,10</b>	3,48	24	83,52	730204	72,80
200	1200	2 600	<b>5,70</b>	3,12	24	74,88	730218	81,00
220	1200	3 100	<b>6,25</b>	3,72	18	66,96	730236	89,20
240	1200	2 900	<b>6,85</b>	3,48	18	62,64	730240	97,10

\*Oznacza konieczność zamówienia min. 24 palet produktu. Data realizacji zamówienia jest każdorazowo potwierdzana przez Dział Obsługi Klienta. Zamówienie (po potwierdzeniu terminu produkcji) dostarczane jest w jednym transporcie.

## UNIFIT 037

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/m.K}$



KOD WYROBU  
MW-EN 13162-T2-AFr5-MU1  
CN 70193900



Declare.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m <sup>2</sup> K/W]	m <sup>2</sup> /rolkę	rolki/paletę	m <sup>2</sup> /paletę	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
50*	1200	10400	<b>1,35</b>	12,48	24	299,52	730068	16,50
60	1200	10100	<b>1,60</b>	12,12	24	290,88	730096	19,60
80	1200	7600	<b>2,15</b>	9,12	24	218,88	730116	26,30
100	1200	6100	<b>2,70</b>	7,32	24	175,68	730132	32,60
120	1200	5000	<b>3,20</b>	6,00	24	144	730154	39,30
140	1200	4400	<b>3,75</b>	5,28	24	126,72	730166	45,70
150*	1200	4100	<b>4,05</b>	4,92	24	118,08	730180	49,20
160	1200	3800	<b>4,30</b>	4,56	24	109,44	730192	52,40
180	1200	3400	<b>4,85</b>	4,08	24	97,92	730208	58,70
200	1200	3100	<b>5,40</b>	3,72	24	89,28	730222	65,50

## NatuRoll PRO

$\lambda_D = 0,039 \text{ W/m.K}$



KOD WYROBU  
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1  
CN 70193900



Declare.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m <sup>2</sup> K/W]	m <sup>2</sup> /rolkę	rolki/paletę	m <sup>2</sup> /paletę	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
50	1200	2 x 7 700	<b>1,25</b>	18,48	24	443,52	730074	13,90
60	1200	2 x 6 500	<b>1,50</b>	15,60	24	374,40	730098	16,90
80	1200	9 600	<b>2,05</b>	11,52	24	276,48	730118	22,40
100	1200	7 700	<b>2,55</b>	9,24	24	221,76	730140	28,10
120	1200	6 400	<b>3,05</b>	7,68	24	184,32	730158	33,70
140	1200	5 500	<b>3,55</b>	6,60	24	158,40	730170	39,30
150	1200	5 100	<b>3,80</b>	6,12	24	146,88	730182	42,20
160	1200	4 800	<b>4,10</b>	5,76	24	138,24	730196	44,80
180	1200	4 200	<b>4,60</b>	5,04	24	120,96	730210	50,50
200	1200	3 800	<b>5,10</b>	4,56	24	109,44	730228	56,10

## NatuRoll PLUS

$\lambda_D = 0,040 \text{ W/m.K}$



KOD WYROBU  
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1  
CN 70193900



Declare.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m <sup>2</sup> K/W]	m <sup>2</sup> /rolkę	rolki/paletę	m <sup>2</sup> /paletę	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
50	1200	2 x 8 200	<b>1,25</b>	19,68	24	472,32	730082	13,10
60	1200	2 x 6 800	<b>1,50</b>	16,32	24	391,68	730102	15,70
80	1200	10 200	<b>2,00</b>	12,24	24	293,76	730122	20,80
100	1200	8 200	<b>2,50</b>	9,84	24	236,16	730144	26,30
120	1200	6 800	<b>3,00</b>	8,16	24	195,84	730162	31,60
140	1200	5 900	<b>3,50</b>	7,08	24	169,92	730172	36,60
150	1200	5 500	<b>3,75</b>	6,60	24	158,40	730186	39,30
160	1200	5 100	<b>4,00</b>	6,12	24	146,88	730200	41,90
180	1200	4 600	<b>4,50</b>	5,52	24	132,48	730214	47,20
200	1200	4 100	<b>5,00</b>	4,92	24	118,08	730232	52,40
240*	1200	3 400	<b>6,00</b>	4,08	24	97,92	730244	62,70

## NatuRoll

$\lambda_D = 0,042 \text{ W/m.K}$



KOD WYROBU  
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1  
CN 70193900



Declare.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m <sup>2</sup> K/W]	m <sup>2</sup> /rolkę	rolki/paletę	m <sup>2</sup> /paletę	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
50	1200	2 x 9 100	<b>1,15</b>	21,84	24	524,16	732341	12,20
100	1200	9 100	<b>2,35</b>	10,92	24	262,08	730146	24,80

\*Oznacza konieczność zamówienia min. 24 palet produktu. Data realizacji zamówienia jest każdorazowo potwierdzana przez Dział Obsługi Klienta. Zamówienie (po potwierdzeniu terminu produkcji) dostarczane jest w jednym transporcie.

# SYSTEM HOMESEAL LDS

System Homeseal w połączeniu z izolacją cieplną z wełny mineralnej Knauf Insulation stanowi kompletne rozwiązanie z zakresu ochrony cieplnej i wilgotnościowej poddasza. Zapewnia zdrowy i przyjazny klimat, minimalizuje straty ciepła i ryzyko kondensacji pary wodnej w przegrodzie.

## Homeseal LDS 0.04 FixPlus

CN 39209990

Wytrzymała, polipropylenowa membrana wysokoparoprzepuszczalna z dwoma taśmami klejącymi do uszczelnienia połączeń. Oddychająca i wodoodporna bariera przeciwiwiatrowa do zabezpieczania dachów skośnych i konstrukcji fasad wentylowanych.

Sd=0,02 m




Szerokość [cm]	Długość [m]	m <sup>2</sup> /rolkę	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
150	50	75	613937	13,10

## Homeseal LDS 2

CN 39201089

Membrana paroizolacyjna z włókny polipropylenowej. Zastosowanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych (do stosowania od wewnątrz). Zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Sd=2m




Szerokość [cm]	Długość [m]	m <sup>2</sup> /rolkę	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
150	50	75	504867	9,70

## Homeseal LDS 40

CN 39201089

Membrana paroizolacyjna z włókny polipropylenowej. Zalecane rozwiązanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych (do stosowania od wewnątrz). Zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Sd=40m



Szerokość [cm]	Długość [m]	m <sup>2</sup> /rolkę	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
150	50	75	504866	4,10

## Homeseal LDS 100

CN 39201089

Membrana paroizolacyjna z polietylenu o niskiej gęstości. Zalecane rozwiązanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych do stosowania od wewnątrz, zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Sd=100m (-0/+20 m)



Szerokość [cm]	Długość [m]	m <sup>2</sup> /rolkę	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
200	50	100	504865	6,30

## Homeseal LDS Soliplan-1

CN 48115900

Uszczelniająca, bezrozpuszczalnikowa, jednostronnie kryjąca taśma z wodoodpornego papieru.



Szerokość [mm]	Długość [m]	Sztuk/opakowanie	Numer SAP [paleta]	Cena/sztukę [zł netto]
60	40	8	504871	157,90

## Homeseal LDS Solimur 310

CN 32141010

Bezrozpuszczalnikowy, elastyczny uszczelniający w tubie. Do wykonywania trwałych połączeń folii paroizolacyjnej ze ścianą.



Objętość [ml]	Sztuk/opakowanie	Numer SAP [opakowanie]	Cena/sztukę [zł netto]
310	20	691997	31,60

## Homeseal LDS FlexPlus

CN 39201089

Inteligentna paroizolacja o poszerzonym zakresie oporu dyfuzyjnego. Poliostro-polamidowa membrana doskonale sprawdza się w najbardziej rygorystycznych warunkach, może być stosowana zarówno na poddaszach, jak i w ścianach zewnętrznych.

Sd=0.2-20 m




Szerokość [cm]	Długość [m]	m <sup>2</sup> /rolkę	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
150	40	60	504868	16,80

## Homeseal LDS 35 FixPlus

CN 39201089

Wytrzymała polietylenowa membrana paroizolacyjna z dwoma taśmami klejącymi do uszczelnienia połączeń. Zalecane rozwiązanie: jako szczelna warstwa w budynkach o konstrukcji szkieletowej, do dachów skośnych i ścian działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Sd=35m



Szerokość [cm]	Długość [m]	m <sup>2</sup> /rolkę	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
300	50	150	284670	6,00

## Homeseal LDS 200 AluPlus

CN 39201089

Wzmocniona membrana paroizolacyjna z wielowarstwowego polietylenu powlekanego aluminium. Zalecane rozwiązanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych (do stosowania od wewnątrz). Zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Sd=200m




Szerokość [cm]	Długość [m]	m <sup>2</sup> /rolkę	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
150	50	75	613964	6,70

## Homeseal LDS Solifit-2

CN 48115900

Dwustronna, akrylowa taśma samoprzylepna do trwałego zamocowania paroizolacji do profili stalowych.



Szerokość [mm]	Długość [m]	Sztuk/opakowanie	Numer SAP [paleta]	Cena/sztukę [zł netto]
40	40	12	617637	136,60

## Homeseal LDS Solifit-1

CN 48115900

Uszczelniająca, bezrozpuszczalnikowa, jednostronnie kryjąca taśma z wysokogęstościowego polietylenu.




Szerokość [mm]	Długość [m]	Sztuk/opakowanie	Numer SAP [paleta]	Cena/sztukę [zł netto]
60	25	10	504874	114,00

**HOMESEAL**<sup>®</sup>  
SYSTEM



## TP 435 B

$\lambda_D = 0,034 \text{ W/m.K}$



TA SAMA JAKOŚĆ  
W NOWYM  
OPAKOWANIU



KOD WYROBU  
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10  
CN 70193900

**DODATKOWE GRUBOŚCI?**  
Skontaktuj się  
z Działem Obsługi Klienta

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m <sup>2</sup> K/W]	plyt/paczke	m <sup>2</sup> /paczke	paczek/palete	m <sup>2</sup> /palete	m <sup>3</sup> /palete	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
100	600	1250	<b>2,90</b>	6	4,50	24	108,00	10,80	704511	59,20
120*	600	1250	<b>3,50</b>	4	3,00	24	72,00	8,64	704512	71,00
160*	600	1250	<b>4,70</b>	4	3,00	24	72,00	11,52	704514	91,30
180*	600	1250	<b>5,25</b>	3	2,25	24	54,00	9,72	704515	100,10
200	600	1250	<b>5,85</b>	3	2,25	24	54,00	10,80	704516	111,80

## Akustik Board

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/m.K}$



TA SAMA JAKOŚĆ  
W NOWYM  
OPAKOWANIU



KOD WYROBU  
MW-EN 13162-T2-AFr5  
CN 70193900



**Declare.**

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m <sup>2</sup> K/W]	plyt/paczke	m <sup>2</sup> /paczke	paczek/palete	m <sup>2</sup> /palete	m <sup>3</sup> /palete	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
50	600	1250	<b>1,35</b>	16	12,00	28	336	16,80	673175	14,80
75	600	1250	<b>2,00</b>	10	7,50	28	210	15,75	673181	22,20
100	600	1250	<b>2,70</b>	8	6,00	28	168	16,80	673184	29,60

## Ekoboard

$\lambda_D = 0,039 \text{ W/m.K}$



TA SAMA JAKOŚĆ  
W NOWYM  
OPAKOWANIU



KOD WYROBU  
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1  
CN 70193900



**Declare.**

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m <sup>2</sup> K/W]	plyt/paczke	m <sup>2</sup> /paczke	paczek/palete	m <sup>2</sup> /palete	m <sup>3</sup> /palete	Numer SAP [paleta]	Cena/m <sup>2</sup> [zł netto]
50	600	1250	<b>1,25</b>	16	12,00	36	432,00	21,60	501420	12,70
75	600	1250	<b>1,90</b>	10	7,50	36	270,00	20,25	501423	18,90
100	600	1250	<b>2,55</b>	8	6,00	36	216,00	21,60	501426	25,30

## BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel.: 601 394 143

**OBSŁUGIWANE REGIONY:**

- woj. mazowieckie
- woj. podlaskie
- woj. opolskie
- woj. dolnośląskie
- woj. warmińsko-mazurskie
- woj. kujawsko-pomorskie

tel.: 695 750 028

**OBSŁUGIWANE REGIONY:**

- woj. wielkopolskie
- woj. lubuskie
- woj. małopolskie
- woj. świętokrzyskie
- woj. śląskie
- woj. łódzkie

tel.: 695 151 123

**OBSŁUGIWANE REGIONY:**

- woj. podkarpackie
- woj. lubelskie

tel.: 695 510 872

**OBSŁUGIWANE REGIONY:**

- woj. pomorskie
- woj. zachodniopomorskie

### DORADCA TECHNICZNY

**ROBERT WIĘCEK**  
APPLICATION SPECIALIST

tel. 693 280 659

robert.wiecek@knaufinsulation.com

### PŁYTY HERAKLITH DACHY ZIELONE WEŁNA WDMUCHIWANA

**TOMASZ WACZYŃSKI**  
PROJECT SALES MANAGER

tel. 509 662 849

tomasz.waczynski@knaufinsulation.com

### WEŁNA SKALNA IZOLACJE TECHNICZNE WEŁNA WDMUCHIWANA

**KAMIL NAGRODZKI**  
APPLICATION MANAGER

tel. 605 338 189

kamil.nagrodzki@knaufinsulation.com

Knauf Insulation Sp. z o.o. ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa

e-mail: biuro@knaufinsulation.com [www.knaufinsulation.pl](http://www.knaufinsulation.pl)

Tu znajdziesz  
materiały  
do pobrania:



Skanuj kod

Szczegółowe informacje dot. warunków zamówień i dostaw produktów dostępne są na stronie Internetowej [www.knaufinsulation.pl](http://www.knaufinsulation.pl)

\*Oznacza konieczność zamówienia min. 24 palet produktu. Data realizacji zamówienia jest każdorazowo potwierdzana przez Dział Obsługi Klienta. Zamówienie (po potwierdzeniu terminu produkcji) dostarczane jest w jednym transporcie.