

# Izjava o Lastnostih

## AB100PCPR

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
HOMESEAL LDS 100 AluPlus
2. Predvidena uporaba:  
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare
3. Proizvajalec:  
Knauf Insulation GmbH  
Heraklithstraße 8, 84359 Simbach am Inn  
Germany  
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Pooblaščen zastopnik:  
Ne pride v poštev.
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:  
AVCP System 3
- 6a. Harmonizirani standard:  
  
EN 13984:2013  
  
Priglašeni organi:  
Sistem AVCP 3 : Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS) (št. 0761 pooblaščenega certifikacijskega organa), CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (št. 1390 pooblaščenega certifikacijskega organa)
- 6b. Evropski ocenjevalni dokument: Ne pride v poštev  
Evropska tehnična ocena: Ne pride v poštev  
Organ za tehnično ocenjevanje: Ne pride v poštev  
Priglašeni organi: Ne pride v poštev
7. Navedena lastnost:  
Glej naslednjo stran

| Bistvene značilnosti                                     | AB100PCPR     |                    | HOMESEAL LDS 100 AluPlus |     | Harmonizirani tehnični standard |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----|---------------------------------|
|                                                          | Lastnost      |                    |                          |     |                                 |
|                                                          | Enota         | Nominalna vrednost | Toleranca                |     |                                 |
| vodotesnost                                              | prestal/padel | prestal            | -                        | -   | EN 13984:2013                   |
| Odpornost na udarce                                      | mm            | NPD                | NPD                      | NPD |                                 |
| Trajnost – prepustnost za vodno paro po umetnem staranju | prestal/padel | prestal            | -                        | -   |                                 |
| Trajnost – kemijska odpornost                            | prestal/padel | NPD                | NPD                      | NPD |                                 |
| Odpornost na trganje MD / CMD                            | N             | > 100 / > 100      | -                        | -   |                                 |
| Trdnost spoja                                            | N/50mm        | NPD                | NPD                      | NPD |                                 |
| Upornost proti prehodu vodne pare                        | m             | 130                | -60                      | +60 |                                 |
| Natezne lastnosti MD / CMD                               | N/50mm        | >200 / >200        | -                        | -   |                                 |
| Raztezanje MD / CMD                                      | [%]           | NPD                | NPD                      | NPD |                                 |
| Odpornost na požar                                       | razred        | E                  | -                        | -   |                                 |
| nevarne snovi                                            | -             | NPD                | NPD                      | NPD |                                 |
| NPD - Lastnost ni določena                               |               |                    |                          |     |                                 |

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Ne pride v poštev.

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Armin Weissmüller - Technical Dpt Manager KICE

(ime in položaj)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

(podpis)

Simbach - 29-09-20  
(kraj in datum izdaje)