

Obowiązuje od 19.06.2024 r.

UNIFIT 032

$\lambda_D = 0,032 \text{ W/m.K}$



with **ECOSE** TECHNOLOGY

KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-AFr5-MU1
CN 70193900



Declare.

| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | R [m ² K/W] | m ² /rolkę | rolki/paletę | m ² /paletę | Numer SAP [paleta] | Cena/m ² [zł netto] |
|--------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 60 | 1200 | 5900 | 1,85 | 7,08 | 24 | 169,92 | 623124 | 38,20 |
| 80 | 1200 | 4400 | 2,50 | 5,28 | 24 | 126,72 | 623131 | 50,80 |
| 100 | 1200 | 3500 | 3,15 | 4,20 | 24 | 100,80 | 623134 | 63,30 |
| 120 | 1200 | 2900 | 3,75 | 3,48 | 24 | 83,52 | 623139 | 76,10 |
| 140 | 1200 | 2500 | 4,40 | 3,00 | 24 | 72,00 | 623141 | 88,90 |
| 150 | 1200 | 2300 | 4,70 | 2,76 | 24 | 66,24 | 623353 | 95,00 |
| 160 | 1200 | 2200 | 5,00 | 2,64 | 24 | 63,36 | 623144 | 101,50 |
| 180 | 1200 | 2200 | 5,65 | 2,64 | 18 | 47,52 | 623147 | 114,00 |
| 200 | 1200 | 2200 | 6,30 | 2,64 | 18 | 47,52 | 704559 | 127,00 |

UNIFIT 033

$\lambda_D = 0,033 \text{ W/m.K}$



with **ECOSE** TECHNOLOGY

KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-AFr5-MU1
CN 70193900



Declare.

| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | R [m ² K/W] | m ² /rolkę | rolki/paletę | m ² /paletę | Numer SAP [paleta] | Cena/m ² [zł netto] |
|--------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 50 | 1200 | 8700 | 1,50 | 10,44 | 24 | 250,56 | 591871 | 27,30 |
| 80* | 1200 | 5500 | 2,40 | 6,6 | 24 | 158,4 | 591878 | 43,50 |
| 100 | 1200 | 4400 | 3,00 | 5,28 | 24 | 126,72 | 591882 | 54,70 |
| 120 | 1200 | 3700 | 3,60 | 4,44 | 24 | 106,56 | 591888 | 65,60 |
| 140 | 1200 | 3100 | 4,20 | 3,72 | 24 | 89,28 | 591903 | 76,40 |
| 150 | 1200 | 2900 | 4,50 | 3,48 | 24 | 83,52 | 591921 | 82,00 |
| 160 | 1200 | 2800 | 4,80 | 3,36 | 24 | 80,64 | 591923 | 87,40 |
| 180 | 1200 | 2500 | 5,45 | 3,00 | 24 | 72,00 | 591926 | 98,20 |
| 200 | 1200 | 2200 | 6,05 | 2,64 | 24 | 63,36 | 591929 | 109,30 |

UNIFIT 035

$\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$



with **ECOSE** TECHNOLOGY

KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-AFr5-MU1
CN 70193900



Declare.

| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | R [m ² K/W] | m ² /rolkę | rolki/paletę | m ² /paletę | Numer SAP [paleta] | Cena/m ² [zł netto] |
|--------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 50 | 1200 | 10 100 | 1,40 | 12,12 | 24 | 290,88 | 730064 | 21,30 |
| 60 | 1200 | 8 000 | 1,70 | 9,60 | 24 | 230,40 | 730092 | 25,30 |
| 80 | 1200 | 6 000 | 2,25 | 7,20 | 24 | 172,80 | 730112 | 34,00 |
| 100 | 1200 | 5 000 | 2,85 | 6,00 | 24 | 144,00 | 730128 | 42,40 |
| 120 | 1200 | 4 300 | 3,40 | 5,16 | 24 | 123,84 | 730150 | 51,10 |
| 140 | 1200 | 3 700 | 4,00 | 4,44 | 24 | 106,56 | 730164 | 59,40 |
| 150 | 1200 | 3 400 | 4,25 | 4,08 | 24 | 97,92 | 803741 | 63,80 |
| 160 | 1200 | 3 200 | 4,55 | 3,84 | 24 | 92,16 | 730190 | 67,80 |
| 180 | 1200 | 2 900 | 5,10 | 3,48 | 24 | 83,52 | 730204 | 76,40 |
| 200 | 1200 | 2 600 | 5,70 | 3,12 | 24 | 74,88 | 730218 | 85,10 |
| 220 | 1200 | 3 100 | 6,25 | 3,72 | 18 | 66,96 | 730236 | 93,70 |
| 240 | 1200 | 2 900 | 6,85 | 3,48 | 18 | 62,64 | 730240 | 102,00 |

*Oznacza konieczność zamówienia min. 24 palet produktu. Data realizacji zamówienia jest każdorazowo potwierdzana przez Dział Obsługi Klienta. Zamówienie (po potwierdzeniu terminu produkcji) dostarczane jest w jednym transporcie.

UNIFIT 037

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/m.K}$



with **ECOSE**
TECHNOLOGY

KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-AFr5-MU1
CN 70193900



Declare.

| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | R [m²K/W] | m²/rolkę | rolki/paletę | m²/paletę | Numer SAP [paleta] | Cena/m² [zł netto] |
|--------------|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 50* | 1200 | 10400 | 1,35 | 12,48 | 24 | 299,52 | 730068 | 17,30 |
| 60* | 1200 | 10100 | 1,60 | 12,12 | 24 | 290,88 | 730096 | 20,60 |
| 80 | 1200 | 7600 | 2,15 | 9,12 | 24 | 218,88 | 730116 | 27,60 |
| 100 | 1200 | 6100 | 2,70 | 7,32 | 24 | 175,68 | 730132 | 34,20 |
| 120 | 1200 | 5000 | 3,20 | 6,00 | 24 | 144 | 730154 | 41,30 |
| 140 | 1200 | 4400 | 3,75 | 5,28 | 24 | 126,72 | 730166 | 48,00 |
| 150 | 1200 | 4100 | 4,05 | 4,92 | 24 | 118,08 | 730180 | 51,70 |
| 160 | 1200 | 3800 | 4,30 | 4,56 | 24 | 109,44 | 730192 | 55,00 |
| 180 | 1200 | 3400 | 4,85 | 4,08 | 24 | 97,92 | 730208 | 61,60 |
| 200 | 1200 | 3100 | 5,40 | 3,72 | 24 | 89,28 | 730222 | 68,80 |

NatuRoll PRO

$\lambda_D = 0,039 \text{ W/m.K}$



with **ECOSE**
TECHNOLOGY

KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
CN 70193900



Declare.

| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | R [m²K/W] | m²/rolkę | rolki/paletę | m²/paletę | Numer SAP [paleta] | Cena/m² [zł netto] |
|--------------|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 50 | 1200 | 2 x 7 700 | 1,25 | 18,48 | 24 | 443,52 | 730074 | 14,60 |
| 60 | 1200 | 2 x 6 500 | 1,50 | 15,60 | 24 | 374,40 | 730098 | 17,80 |
| 80 | 1200 | 9 600 | 2,05 | 11,52 | 24 | 276,48 | 730118 | 23,50 |
| 100 | 1200 | 7 700 | 2,55 | 9,24 | 24 | 221,76 | 730140 | 29,50 |
| 120 | 1200 | 6 400 | 3,05 | 7,68 | 24 | 184,32 | 730158 | 35,40 |
| 140 | 1200 | 5 500 | 3,55 | 6,60 | 24 | 158,40 | 730170 | 41,30 |
| 150 | 1200 | 5 100 | 3,80 | 6,12 | 24 | 146,88 | 730182 | 44,30 |
| 160 | 1200 | 4 800 | 4,10 | 5,76 | 24 | 138,24 | 730196 | 47,00 |
| 180 | 1200 | 4 200 | 4,60 | 5,04 | 24 | 120,96 | 730210 | 53,00 |
| 200 | 1200 | 3 800 | 5,10 | 4,56 | 24 | 109,44 | 730228 | 58,90 |

NatuRoll PLUS

$\lambda_D = 0,040 \text{ W/m.K}$



with **ECOSE**
TECHNOLOGY

KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
CN 70193900



Declare.

| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | R [m²K/W] | m²/rolkę | rolki/paletę | m²/paletę | Numer SAP [paleta] | Cena/m² [zł netto] |
|--------------|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 50 | 1200 | 2 x 8 200 | 1,25 | 19,68 | 24 | 472,32 | 730082 | 13,80 |
| 60* | 1200 | 2 x 6 800 | 1,50 | 16,32 | 24 | 391,68 | 730102 | 16,50 |
| 80 | 1200 | 10 200 | 2,00 | 12,24 | 24 | 293,76 | 730122 | 21,80 |
| 100 | 1200 | 8 200 | 2,50 | 9,84 | 24 | 236,16 | 730144 | 27,60 |
| 120 | 1200 | 6 800 | 3,00 | 8,16 | 24 | 195,84 | 730162 | 33,20 |
| 140 | 1200 | 5 900 | 3,50 | 7,08 | 24 | 169,92 | 730172 | 38,40 |
| 150 | 1200 | 5 500 | 3,75 | 6,60 | 24 | 158,40 | 730186 | 41,30 |
| 160 | 1200 | 5 100 | 4,00 | 6,12 | 24 | 146,88 | 730200 | 44,00 |
| 180 | 1200 | 4 600 | 4,50 | 5,52 | 24 | 132,48 | 730214 | 49,60 |
| 200 | 1200 | 4 100 | 5,00 | 4,92 | 24 | 118,08 | 730232 | 55,00 |
| 240* | 1200 | 3 400 | 6,00 | 4,08 | 24 | 97,92 | 730244 | 65,80 |

NatuRoll

$\lambda_D = 0,042 \text{ W/m.K}$



with **ECOSE**
TECHNOLOGY

KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
CN 70193900



Declare.

| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | R [m²K/W] | m²/rolkę | rolki/paletę | m²/paletę | Numer SAP [paleta] | Cena/m² [zł netto] |
|--------------|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 50 | 1200 | 2 x 9 100 | 1,15 | 21,84 | 24 | 524,16 | 732341 | 12,80 |
| 100 | 1200 | 9 100 | 2,35 | 10,92 | 24 | 262,08 | 730146 | 26,00 |

*Oznacza konieczność zamówienia min. 24 palet produktu. Data realizacji zamówienia jest każdorazowo potwierdzana przez Dział Obsługi Klienta. Zamówienie (po potwierdzeniu terminu produkcji) dostarczane jest w jednym transporcie.

SYSTEM HOMESeAL LDS

System Homeséal w połączeniu z izolacją cieplną z wełny mineralnej Knauf Insulation stanowi kompletne rozwiązanie z zakresu ochrony cieplnej i wilgotnościowej poddasza. Zapewnia zdrowy i przyjazny klimat, minimalizuje straty ciepła i ryzyko kondensacji pary wodnej w przegrodzie.

Homeséal LDS 0.04 FixPlus

CN 39209990

Wytrzymała, polipropylenowa membrana wysokoparoprzepuszczalna z dwoma taśmami klejącymi do uszczelnienia połączeń. Oddychająca i wodoodporna bariera przeciwiatrowa do zabezpieczania dachów skośnych i konstrukcji fasad wentylowanych.

Sd=0,02 m



| Szerokość [cm] | Długość [m] | m ² /rolkę | Numer SAP [paleta] | Cena/m ² [zł netto] |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 150 | 50 | 75 | 613937 | 13,80 |

Homeséal LDS 2

CN 39201089

Membrana paroizolacyjna z włókniny polipropylenowej. Zastosowanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych (do stosowania od wewnątrz). Zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Sd=2m

**NOWA,
NIZSZA CENA!**




| Szerokość [cm] | Długość [m] | m ² /rolkę | Numer SAP [paleta] | Cena/m ² [zł netto] |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 150 | 50 | 75 | 836753 | 5,00 |

Homeséal LDS 40

CN 39201089

Membrana paroizolacyjna z włókniny polipropylenowej. Zalecane rozwiązanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych (do stosowania od wewnątrz). Zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Sd=40m



| Szerokość [cm] | Długość [m] | m ² /rolkę | Numer SAP [paleta] | Cena/m ² [zł netto] |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 150 | 50 | 75 | 504866 | 4,30 |


Homeséal LDS 100

CN 39201089

Membrana paroizolacyjna z polietylenu LDPE. Zalecane rozwiązanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych do stosowania od wewnątrz, zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Sd=100m (-0/+20 m)

**NOWY KOLOR,
NIZSZA CENA!**



| Szerokość [cm] | Długość [m] | m ² /rolkę | Numer SAP [paleta] | Cena/m ² [zł netto] |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 200 | 50 | 100 | 836749 | 4,20 |

Homeséal LDS Soliplan-1

CN 48115900

Uszczelniająca, bezrozpuszczalnikowa, jednostronnie kryjąca taśma z wodoodpornego papieru.



| Szerokość [mm] | Długość [m] | Sztuk/opakowanie | Numer SAP [paleta] | Cena/sztukę [zł netto] |
|----------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 60 | 40 | 8 | 504871 | 165,80 |

Homeséal LDS Solimur 310

CN 32141010

Bezrozpuszczalnikowy, elastyczny uszczelniający w tubie. Do wykonywania trwałych połączeń folii paroizolacyjnej ze ścianą.




| Objętość [ml] | Sztuk/opakowanie | Numer SAP [opakowanie] | Cena/sztukę [zł netto] |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 310 | 20 | 691997 | 33,20 |

Homeséal LDS FlexPlus

CN 39201089

Inteligentna paroizolacja o poszerzonym zakresie oporu dyfuzyjnego. Poliostro-polamidowa membrana doskonale sprawdza się w najbardziej rygorystycznych warunkach, może być stosowana zarówno na poddaszach, jak i w ścianach zewnętrznych.

Sd=0.2-20 m




| Szerokość [cm] | Długość [m] | m ² /rolkę | Numer SAP [paleta] | Cena/m ² [zł netto] |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 150 | 40 | 60 | 504868 | 17,60 |

Homeséal LDS 35 FixPlus

CN 39201089

Wytrzymała polietylenowa membrana paroizolacyjna z dwoma taśmami klejącymi do uszczelnienia połączeń. Zalecane rozwiązanie: jako szczelna warstwa w budynkach o konstrukcji szkieletowej, do dachów skośnych i ścian działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Sd=35m



| Szerokość [cm] | Długość [m] | m ² /rolkę | Numer SAP [paleta] | Cena/m ² [zł netto] |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 300 | 50 | 150 | 284670 | 6,30 |

Homeséal LDS 200 AluPlus

CN 39201089

Wzmocniona membrana paroizolacyjna z wielowarstwowego polietylenu powlekanego aluminium. Zalecane rozwiązanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych (do stosowania od wewnątrz). Zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Sd=200m




| Szerokość [cm] | Długość [m] | m ² /rolkę | Numer SAP [paleta] | Cena/m ² [zł netto] |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 150 | 50 | 75 | 613964 | 7,00 |

Homeséal LDS Solifit-2

CN 48115900

Dwustronna, akrylowa taśma samoprzylepna do trwałego zamocowania paroizolacji do profili stalowych.



| Szerokość [mm] | Długość [m] | Sztuk/opakowanie | Numer SAP [paleta] | Cena/sztukę [zł netto] |
|----------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 40 | 40 | 12 | 617637 | 143,40 |

Homeséal LDS Solifit-1

CN 48115900

Uszczelniająca, bezrozpuszczalnikowa, jednostronnie kryjąca taśma z wysokogęstościowego polietylenu.



| Szerokość [mm] | Długość [m] | Sztuk/opakowanie | Numer SAP [paleta] | Cena/sztukę [zł netto] |
|----------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 60 | 25 | 10 | 504874 | 119,70 |

HOMESeAL[®]
SYSTEM



TP 435 B

$\lambda_D = 0,034 \text{ W/m.K}$



Dodatkowe grubości?
Skontaktuj się z BOK

KOD WYROBU
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10
CN 70193900

Declare.

| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | R [m ² K/W] | plyt/paczka | m ² /paczka | paczka/paleta | m ² /paleta | m ³ /paleta | Numer SAP [paleta] | Cena/m ² [zł netto] |
|--------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 100 | 600 | 1250 | 2,90 | 6 | 4,50 | 24 | 108,00 | 10,80 | 704511 | 62,20 |
| 120* | 600 | 1250 | 3,50 | 4 | 3,00 | 24 | 72,00 | 8,64 | 704512 | 74,60 |
| 160* | 600 | 1250 | 4,70 | 4 | 3,00 | 24 | 72,00 | 11,52 | 704514 | 95,90 |
| 180* | 600 | 1250 | 5,25 | 3 | 2,25 | 24 | 54,00 | 9,72 | 704515 | 105,10 |

Akustik Board

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/m.K}$



KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-AFr5
CN 70193900



Declare.

| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | R [m ² K/W] | plyt/paczka | m ² /paczka | paczka/paleta | m ² /paleta | m ³ /paleta | Numer SAP [paleta] | Cena/m ² [zł netto] |
|--------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 50 | 600 | 1250 | 1,35 | 16 | 12,00 | 28 | 336 | 16,80 | 673175 | 15,50 |
| 75 | 600 | 1250 | 2,00 | 10 | 7,50 | 28 | 210 | 15,75 | 673181 | 23,30 |
| 100 | 600 | 1250 | 2,70 | 8 | 6,00 | 28 | 168 | 16,80 | 673184 | 31,10 |
| 150* | 600 | 1250 | 3,80 | 5 | 3,75 | 24 | 90 | 13,5 | 842073 | 46,60 |

Ekoboard

$\lambda_D = 0,039 \text{ W/m.K}$



KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
CN 70193900



Declare.

| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | R [m ² K/W] | plyt/paczka | m ² /paczka | paczka/paleta | m ² /paleta | m ³ /paleta | Numer SAP [paleta] | Cena/m ² [zł netto] |
|--------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 50 | 600 | 1250 | 1,25 | 16 | 12,00 | 36 | 432,00 | 21,60 | 501420 | 13,30 |
| 75 | 600 | 1250 | 1,90 | 10 | 7,50 | 36 | 270,00 | 20,25 | 501423 | 19,90 |
| 100 | 600 | 1250 | 2,55 | 8 | 6,00 | 36 | 216,00 | 21,60 | 501426 | 26,60 |

Naturboard

$\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$



KOD WYROBU
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5
CN 70193900



Declare.

| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | R [m ² K/W] | plyt/paczka | m ² /paczka | paczka/paleta | m ² /paleta | m ³ /paleta | Numer SAP [paleta] | Cena/m ² [zł netto] |
|--------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 50* | 600 | 1250 | 1,40 | 12 | 9 | 24 | 216 | 10,8 | 707097 | 23,40 |
| 75* | 600 | 1250 | 2,10 | 8 | 6 | 24 | 144 | 10,8 | 842693 | 34,90 |
| 100* | 600 | 1250 | 2,85 | 8 | 6 | 20 | 120 | 12 | 842067 | 46,60 |
| 120* | 600 | 1250 | 3,40 | 6 | 4,5 | 20 | 90 | 10,8 | 842071 | 56,20 |
| 150* | 600 | 1250 | 4,25 | 5 | 3,75 | 20 | 75 | 11,25 | 842695 | 70,20 |
| 200* | 600 | 1250 | 5,70 | 4 | 3 | 20 | 60 | 12 | 842069 | 93,60 |

DANE KONTAKTOWE

WOJEWÓDZTWO

KOORDYNATOR

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| mazowieckie podlaskie | DANIEL NAŹGIEWICZ tel. 601 946 040 daniel.nazgiewicz@knaufinsulation.com | KAMILA GUGAŁA-JAWORSKA tel. 726 001 315 kamila.gugala-jaworska@knaufinsulation.com |
| podkarpackie, lubelskie | IRENEUSZ KLUZ tel. 695 380 077 ireneusz.kluz@knaufinsulation.com | ANNA PACEK tel. 695 750 028 anna.pacek@knaufinsulation.com |
| wielkopolskie, lubuskie | PIOTR KREJAČIĆ tel. 695 381 637 piotr.krejacic@knaufinsulation.com | DOROTA MICHAŁOWSKA tel. 601 394 143 dorota.michalowska@knaufinsulation.com |
| małopolskie, świętokrzyskie | KRZYSZTOF STRUPIŃSKI tel. 695 380 167 krzysztof.strupinski@knaufinsulation.com | TERESA OBIDZIŃSKA tel. 695 510 872 teresa.obidzinska@knaufinsulation.com |
| śląskie, tódzkie | ADAM CZAPLA tel. 695 380 192 adam.czapla@knaufinsulation.com | |
| warmińsko-mazurskie, kujawskie | DAWID ŚWIEC tel. 609 574 373 dawid.swiec@knaufinsulation.com | |
| dolnośląskie, opolskie | RAFAŁ SOROCZYŃSKI tel. 609 510 592 rafal.soroczynski@knaufinsulation.com | |
| pomorskie, zachodniopomorskie | SYLWESTER RADZIUN tel. 693 280 681 sylwester.radziun@knaufinsulation.com | |

DORADCA TECHNICZNY
ROBERT WIĘCEK

tel. 693 280 659

robert.wiecek@knaufinsulation.com

WEŁNA DO WDMUCHIWANIA SUPAFIL
PŁYTY HERAKLITH

TOMASZ WACZYŃSKI

tel. 509 662 849

tomasz.waczynski@knaufinsulation.com

SKALNA WEŁNA MINERALNA
IZOLACJE TECHNICZNE

KAMIL NAGRODZKI

tel. 605 338 189

kamil.nagrodzki@knaufinsulation.com