

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00150/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью № **0010492**  
 «КНАУФ Инсулейшн». Место нахождения и фактический адрес:  
 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. ОГРН: 1045009158150.  
 Телефон: +7 (495) 787-57-16, +7 (495) 642-84-98, факс: +7 (495) 787-57-18, +7 (495) 642-84-99.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ФИБРОПЛИТ». Место нахождения:  
 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Пионерская, д. 2, помещ. 9. Фактический  
 адрес: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, д. 42А. ОГРН: 1173525019260. Телефон:  
 +7 (8202) 20-00-12.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества  
 «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул.  
 Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, пом. 15, 16, 17  
 (комн. 504, 505, 506). Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС  
 RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Плиты фибролитовые на портландцементе системы KNAUF  
 Insulation Heraklith, марки: KNAUF Insulation Heraklith  
 FP-300 (КИН FP-300) плотностью 300 кг/м<sup>3</sup> ± 5 %, KNAUF  
 Insulation Heraklith FP-450 (КИН FP-450) плотностью  
 450 кг/м<sup>3</sup> ± 5 %, KNAUF Insulation Heraklith FP-600 (КИН FP-  
 600) плотностью 600 кг/м<sup>3</sup> ± 5 %, выпускаемые по  
 ТУ 16.21.22-002-73090654-2019. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 16.21.22.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).  
 Группа горючести – Г2 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В1 (ГОСТ 30402-96), группа распространения  
 пламени - РП1 (ГОСТ Р 51032-97), группа дымообразующей способности – Д1 (ГОСТ 12.1.044-89\*), группа  
 токсичности продуктов горения – Т2 (ГОСТ 12.1.044-89\*).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний: № 67 с/см-2019, № 68 с/см-2019 от 23.12.2019 ИЦ  
 «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт  
 оценки производства сертифицируемой продукции № 0416 стр/см/оп от 29.11.2019 ОС «Огнестойкость»  
 ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.12.2019 по 24.12.2024

М.П. (подпись) (заместитель руководителя)  
 органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



(подпись)  
 (подпись)

М. М. Назарова  
 инициалы, фамилия

Ю. И. Графская  
 инициалы, фамилия