



Die 1-Dübel-Dämmplatte für Kellerdecken

HERATEKTA® QUICKMOUNT

Die 1-Dübel-Dämmplatte für Kellerdecken



Die 1-Dübel-Dämmplatte Heratekta QuickMount hat sich zur Dämmung von Kellerdecken im Neubau und in der Sanierung bereits bestens bewährt. Diese Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern verfügt über eine 10 mm starke Holzwolle-Deckschicht, die sie robust und optisch vergleichbar zu Tektalan® A2-Dämmplatten macht.

Durch die entsprechend in der Dicke angepasste Deckschicht sieht die 1-Dübel-Deckendämmplatte Heratekta QuickMount mit EPS-Dämmschicht ihren Schwesterprodukten des Tektalan® A2-Sortiments mit Steinwolle-Kern im montierten Zustand zum Verwechseln ähnlich. Planer und Verarbeiter haben so die Möglichkeit, bei Bedarf beide Produkte in einer homogen wirkenden Kombination einzusetzen.



Zur Montage der Deckendämmplatte Heratekta QuickMount mit Brandverhalten B ist nur ein Dübel bzw. eine Schraube pro Platte zur Befestigung direkt an der Betondecke ausreichend. Das Nut- und Federsystem vereinfacht zudem die Montage über Kopf, die auch von nur einer Person erledigt werden kann.

Die Kanten der 10 mm starken Holzwolle-Deckschicht sind allseitig gefast. Darüber hinaus ist die Platte sehr gut gegen mechanische Beschädigungen geschützt. Somit erweist sich die Kellerdecken-Dämmplatte Heratekta QuickMount optisch und funktionell als ideale Kellerdeckendämmung.







