

Teljesítménynyilatkozat

Azonosító szám: KI-09/2014

1. Terméktípus azonosító kódja:
Heratekta és Heraklith koszorúelemek, U-zsaluelemek és tartozékaik
2. Az építési termék azonosítására szolgáló típus-, tétel-, vagy sorozatszám vagy egyéb elem:
gyártási dátum (a termék csomagolásán elhelyezve)
3. Az építési termék rendeltetése:
épületek vasbeton koszorúhoz hőszigetelt bennmaradó zsaluzatként, a hőhidak megszüntetése céljából.
4. Gyártó, forgalmazó neve: Knauf Insulation Kft.
Telephely: 8924 Alsónemesapáti Ipartelep
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 303.
5. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
 - 3. rendszer
6. Az ÉMI Nonprofit Kft. első típusvizsgálatot végzett a 3. rendszerben és a következő értékelést adta ki:
A-70/2007 számú alkalmassági vizsgálati jegyzőkönyv
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
Mérettűrés		ÉME: A-70/2007 és UE: A-2459/2012 utóellenőrzés
– hosszúság (h)	+5 mm -10 mm	
– szélesség (sz), magasság (m)	± 3 mm	
– vastagság (v)	+3 mm -2 mm	
Vízfelvétel / rövid idejű	≤ 5,0 kg/m ²	
Vízfelvétel / hosszú idejű	≤ 10,0 kg/m ²	
Betonnyomással szembeni ellenállás	≥ 1500 N	
Hővezetési tényező		
– Heratekta-C3 mag	≥ 0,040 W/mK	
– Heratekta-C3 köpeny, Heraklith-C	≥ 0,070 W/mK	
Tűzvédelmi osztály	E	

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Smalekker Róbert
üzemvezető
(név és beosztás)



Zalaegerszeg, 2013. július 01.
(A kiállítás helye és dátuma)

(aláírás)