

# Heraklith®

Eine Marke von **knauf**INSULATION

## PRODUKTKATALOG / PREISLISTE 2020 CATALOGUE DE PRODUITS / TARIFS 2020

Knauf Insulation Schweiz GmbH 

Gültig ab 01/2020  
Valable à partir du 01/2020

challenge.  
create.  
care.

## IHRE ANSPRECHPARTNER


## VOS INTERLOCUTEURS

### BÜRO EGERKINGEN BUREAU DE EGERKINGEN UFFICIO DI EGERKINGEN

Bereich Service Area	Ansprechpartner Interlocuteurs Referente	E-Mail E-Mail E-Mail	Telefon Téléphone Telefono
Managing Director Directeur général Direttore generale	Urs Maron	urs.maron@knaufinsulation.com	+41 62 889 19 90
Leiter Product Management & Marketing Responsable Product Management & Marketing Responsabile Product Management & Marketing	Marco Keller	marco.keller@knaufinsulation.com	+41 62 889 19 90
Product Manager	Jérôme Wittwer	jerome.wittwer@knaufinsulation.com	+41 62 889 19 90
Einkauf / Logistik / Verkaufsdienst Achats / Logistique / Ventes internes Acquisti / Logistica / Vendite interne	Oliver Schüpbach	oliver.schuepbach@knaufinsulation.com	+41 62 889 19 92
Verkaufsdienst Ventes internes Vendite interne	Dominique Steiblen Daniele Giordani Sascha Käppeli	kundenservice-schweiz@knaufinsulation.com	+41 62 889 19 90

### ANSPRECHPARTNER HERAKLITH INTERLOCUTEURS HERAKLITH REFERENTE HERAKLITH

Bereich Service Area	Ansprechpartner Interlocuteurs Referente	E-Mail E-Mail E-Mail	Mobile Mobile Cellulare
Teamleiter Verkauf Chef d'équipe des ventes Team leader vendite	Sergio Fraefel	sergio.fraefel@knaufinsulation.com	+41 79 879 27 10
Region 1, 2, 3 und 5 Région 1, 2, 3 et 5 Regione 1, 2, 3 e 5	Lukas Jeker	lukas.jeker@knaufinsulation.com	+41 79 863 80 10
Region 4   Région 4   Regione 4	Sylvain Roche	sylvain.roche@knaufinsulation.com	+41 79 484 70 56



**Hauptsitz  
Siège social  
Sede centrale**  
Industriestrasse 30  
CH-4622 Egerkingen

**Zentrallager Schweiz  
Dépôt central Suisse  
Magazzino centrale Svizzera**  
Sägestrasse 52  
CH-5600 Lenzburg

**Lager Gottmadingen  
Dépôt Gottmadingen  
Magazzino Gottmadingen**  
Hauptstrasse 99  
D-78244 Gottmadingen

## INHALTSVERZEICHNIS

Ihre Ansprechpartner .....	2
Vos interlocuteurs .....	2

### **Heraklith – Monolythische Platten** **Heraklith – Panneaux monocouche**

Heraklith C .....	8
Heraklith BM .....	8

### **Heratekta – Mehrschichtplatten mit Kern Polystyrol** **Heratekta – Panneaux multicouches avec noyau en EPS graphité**

Heratekta C-3-032 .....	12
Heratekta SE-032/2 .....	12

### **Tektalan – Mehrschichtplatten mit Kern Steinwolle** **Tektalan – Panneaux multicouches avec noyau en laine de roche**

Tektalan A2-E31-035/2 .....	16
Tektalan Tektalan A2-Basic (A2-TK-035/2) .....	16
Tektalan A2-SmartTec alpha .....	18
Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha .....	18
Tektalan A2-Protect .....	20
Tektalan A2-Protect [1.0] .....	20
Tektalan A2-E21 .....	22
Tektalan A2-SD .....	22
Tektalan A2-HDX .....	24

## TABLE DES MATIÈRES

### **Zubehör**

#### **Accessoires**

Heraklith Dübel IDM (verzinkt) .....	28
Heraklith Clous à frapper IDM (zingué) .....	28
Heraklith Abdeckkappe für Dübel IDM .....	28
Heraklith Capuchons pour clous à frapper IDM .....	28
Heraklith Betonschraube BTW/BTB .....	30
Heraklith Vis à béton BTW/BTB .....	30
Heraklith Betonschraube DDS-Plus .....	30
Heraklith Vis à béton DDS-Plus .....	30
Heraklith Spiralanker .....	32
Heraklith Ancres en spirale .....	32
Heraklith Falzanker .....	32
Heraklith Etriers de fixation .....	32
Heraklith Edelstahlanker .....	32
Heraklith Ancres en acier inox .....	32

### **Allgemeines**

#### **Généralités**

Verkaufs- und Lieferbedingungen .....	36
Conditions de vente et de livraison .....	38

## HERAKLITH

Monolythische Platten  
Panneaux monocouche

**Heraklith C – Grauzement gebunden, gerade Kanten****Heraklith C – ciment gris, bords droits**

ganzer LKW mit Entladehilfe: 44 Paletten / ganzer LKW ohne Entladehilfe: 52 Paletten  
 camion complet avec moyen de déchargement : 44 palettes / camion complet sans moyen de déchargement : 52 palettes



Artikel-Nr. Palette N° d'article Palette	Dicke (mm) Épaisseur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Platten / Palette Panneaux / palette	m <sup>2</sup> / Palette m <sup>2</sup> / palette	CHF/m <sup>2</sup> exkl. MWST CHF/m <sup>2</sup> TVA en sus
2418227	15	600	2000	8,50	70	84,00	■ 21,50
2418179	25	600	2000	10,50	40	48,00	■ 25,00
2418184	35	600	2000	13,00	29	34,80	■ 29,80
2418186	50	600	2000	18,00	20	24,00	■ 38,70

**Heraklith BM – mineralisch gebunden, gerade verdichtete Kanten****Heraklith BM – liant minéral, bords droits renforcés**

ganzer LKW mit Entladehilfe: 44 Paletten / ganzer LKW ohne Entladehilfe: 44 Paletten  
 camion complet avec moyen de déchargement : 44 palettes / camion complet sans moyen de déchargement : 44 palettes



Artikel-Nr. Palette N° d'article Palette	Dicke (mm) Épaisseur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Platten / Palette Panneaux / palette	m <sup>2</sup> / Palette m <sup>2</sup> / palette	CHF/m <sup>2</sup> exkl. MWST CHF/m <sup>2</sup> TVA en sus
654993	25	615	2000	16,68	40	49,20	■ 29,80
637684	25	615	1250	16,68	40	30,75	■ 29,80
655199	35	625	2000	14,00	30	37,50	■ 39,80
655200	35	625	1250	14,00	30	23,44	■ 39,80
406574	50	600	2000	20,50	20	24,00	■ 56,50

## HERATEKTA

Mehrschichtplatten mit Kern Polystyrol  
Panneaux multicouches avec noyau en EPS graphité



**Heratekta C-3-032 – Typ 3, Grauzement gebunden, gerade Kanten**  
**Heratekta C-3-032 – Type 3, ciment gris, bords droits**

 ganzer LKW mit Entladehilfe: 44 Paletten / ganzer LKW ohne Entladehilfe: 52 Paletten  
 camion complet avec moyen de déchargement : 44 palettes / camion complet sans moyen de déchargement : 52 palettes


Artikel-Nr. Palette N° d'article Palette	Dicke (mm) Épaisseur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Platten / Palette Panneaux / palette	m <sup>2</sup> / Palette m <sup>2</sup> / palette	CHF/m <sup>2</sup> exkl. MWST CHF/m <sup>2</sup> TVA en sus
406690	25	600	2000	8,70	42	50,40	■ 26,90
406692	35	600	2000	8,20	32	38,40	■ 33,00
406693	50	600	2000	9,49	22	26,40	■ 42,00
406694	75	600	2000	9,60	14	16,80	■ 58,70
406697	100	600	2000	10,26	11	13,20	■ 76,90
416417	125	600	2000	10,00	8	9,60	■ 91,50
416418	150	600	2000	10,50	7	8,40	■ 109,10

**Heratekta SE-032/2 – Typ 2, mineralisch gebunden, Nut und Kamm,**  
**Naturfarbton egalisiert, allseitig gefast**  
**Heratekta SE-032/2 – Type 2, liant minéral, rainé-crêté et chanfrein 4 côtés,**  
**uniformisé par teinte « nature »**

 ganzer LKW mit Entladehilfe: 88 Paletten / ganzer LKW ohne Entladehilfe: 104 Paletten  
 camion complet avec moyen de déchargement : 88 palettes / camion complet sans moyen de déchargement : 104 palettes


Artikel-Nr. Palette N° d'article Palette	Dicke (mm) Épaisseur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Platten / Palette Panneaux / palette	m <sup>2</sup> / Palette m <sup>2</sup> / palette	CHF/m <sup>2</sup> exkl. MWST CHF/m <sup>2</sup> TVA en sus
406664	50	600	1000	4,50	22	13,20	■ 53,70
406665	60	600	1000	4,70	18	10,80	■ 62,20
406666	75	600	1000	5,00	14	8,40	■ 70,60
406667	100	600	1000	5,50	11	6,60	■ 90,70
406668	125	600	1000	6,00	8	4,80	■ 107,60
406669	150	600	1000	6,50	7	4,20	■ 119,10
406670	175	600	1000	7,00	6	3,60	■ 130,70

 ■ Ab Zentrallager Schweiz  
 ■ Ab Werk, auf Anfrage

 ■ Livraison départ dépôt central Suisse  
 ■ Livraison départ usine, sur demande



## TEKTALAN

Mehrschichtplatten mit Kern Steinwolle  
Panneaux multicouches avec noyau en laine de roche



UG-01



**Tektalan A2-E31-035/2 – Typ 2, Weisszement gebunden,  
gefaste Kanten, Naturfarbton egalisiert**  
**Tektalan A2-E31-035/2 – Type 2, ciment blanc, chanfrein 4 côtés,  
uniformisé par teinte « nature »**

ganzer LKW mit Entladehilfe: 88 Paletten / ganzer LKW ohne Entladehilfe: 104 Paletten  
camion complet avec moyen de déchargement : 88 palettes / camion complet sans moyen de déchargement : 104 palettes



Artikel-Nr. Palette N° d'article Palette	Dicke (mm) Épaisseur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Platten / Palette Panneaux / palette	m <sup>2</sup> / Palette m <sup>2</sup> / palette	CHF/m <sup>2</sup> exkl. MWST CHF/m <sup>2</sup> TVA en sus
551419	50	600	1000	11,00	22	13,20	■ 55,20
551420	60	600	1000	12,20	18	10,80	■ 65,90
551421	75	600	1000	14,00	14	8,40	■ 74,60
551422	100	600	1000	17,00	11	6,60	■ 94,30
551424	125	600	1000	19,50	8	4,80	■ 115,90
551425	150	600	1000	22,50	7	4,20	■ 136,30
551426	175	600	1000	25,50	6	3,60	■ 158,00
615553	200	600	1000	29,75	5	3,00	■ 179,70

**Tektalan A2-Basic (A2-TK-035/2) – Typ 2, Weisszement gebunden, gerade Kanten**  
**Tektalan A2-Basic (A2-TK-035/2) – Type 2, ciment blanc, bords droits**

ganzer LKW mit Entladehilfe: 88 Paletten / ganzer LKW ohne Entladehilfe: 104 Paletten  
camion complet avec moyen de déchargement : 88 palettes / camion complet sans moyen de déchargement : 104 palettes



Artikel-Nr. Palette N° d'article Palette	Dicke (mm) Épaisseur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Platten / Palette Panneaux / palette	m <sup>2</sup> / Palette m <sup>2</sup> / palette	CHF/m <sup>2</sup> exkl. MWST CHF/m <sup>2</sup> TVA en sus
660515	50	600	1000	12,83	25	15,00	■ 50,90
676963	60	600	1000	13,33	21	12,60	■ 51,70
660516	75	600	1000	14,17	17	10,20	■ 67,20
660517	100	600	1000	17,83	13	7,80	■ 85,40
660518	125	600	1000	19,00	10	6,00	■ 107,40
660519	150	600	1000	21,33	8	4,80	■ 128,10
660520	175	600	1000	23,67	7	4,20	■ 150,00
660521	200	600	1000	26,17	6	3,60	■ 170,10
Auf Anfrage   sur demande	225	600	1000				
Auf Anfrage   sur demande	250	600	1000				

Die Tektalan A2-Basic  
ersetzt im Laufe des Jahres  
die Tektalan A2-TK-035/2.  
Le Tektalan A2-Basic rem-  
placera en cours d'année le  
Tektalan A2-TK-035/2.

■ Ab Zentrallager Schweiz  
■ Ab Werk, auf Anfrage

■ Livraison départ dépôt central Suisse  
■ Livraison départ usine, sur demande

**Tektalan A2-SmartTec alpha – Typ 2, Weisszement gebunden, gefaste Kanten, Naturfarbton egalisiert**  
**Tektalan A2-SmartTec alpha – Type 2, ciment blanc, chanfrein 4 côtés, uniformisé par teinte « nature »**

ganzer LKW mit Entladehilfe: 88 Paletten / ganzer LKW ohne Entladehilfe: 104 Paletten  
 camion complet avec moyen de déchargement : 88 palettes / camion complet sans moyen de déchargement : 104 palettes



NEU | NOUVEAU

Artikel-Nr. Palette N° d'article Palette	Dicke (mm) Épaisseur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Platten / Palette Panneaux / palette	m <sup>2</sup> / Palette m <sup>2</sup> / palette	CHF/m <sup>2</sup> exkl. MWST CHF/m <sup>2</sup> TVA en sus
677007	50	600	1000	12,83	25	15,00	■ 55,20
677008	60	600	1000	13,33	21	12,60	■ 65,90
677009	75	600	1000	14,17	17	10,20	■ 74,60
677010	100	600	1000	17,83	13	7,80	■ 94,30
677011	125	600	1000	19,00	10	6,00	■ 115,90
677012	150	600	1000	21,33	8	4,80	■ 136,30
677013	175	600	1000	23,67	7	4,20	■ 158,00
677014	200	600	1000	26,17	6	3,60	■ 179,70
Auf Anfrage   sur demande	225	600	1000				
Auf Anfrage   sur demande	250	600	1000				

**Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha – Typ 2, Weisszement, gefaste Kanten**  
**Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha – Type 2, ciment blanc, chanfrein 4 côtés**

ganzer LKW mit Entladehilfe: 88 Paletten / ganzer LKW ohne Entladehilfe: 104 Paletten  
 camion complet avec moyen de déchargement : 88 palettes / camion complet sans moyen de déchargement : 104 palettes



NEU | NOUVEAU

Artikel-Nr. Palette N° d'article Palette	Dicke (mm) Épaisseur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Platten / Palette Panneaux / palette	m <sup>2</sup> / Palette m <sup>2</sup> / palette	CHF/m <sup>2</sup> exkl. MWST CHF/m <sup>2</sup> TVA en sus
677442	50	600	1000	12,83	25	15,00	■ 63,00
677443	75	600	1000	13,33	21	12,60	■ 76,90
677444	100	600	1000	14,17	17	10,20	■ 104,10
677445	125	600	1000	17,83	13	7,80	■ 125,90
677446	150	600	1000	19,00	10	6,00	■ 146,30
677447	175	600	1000	21,33	8	4,80	■ 168,00
677448	200	600	1000	23,67	7	4,20	■ 189,80
Auf Anfrage   sur demande	225	600	1000				
Auf Anfrage   sur demande	250	600	1000				

■ Ab Zentrallager Schweiz  
 ■ Ab Werk, auf Anfrage

■ Livraison départ dépôt central Suisse  
 ■ Livraison départ usine, sur demande

**Tektalan A2-Protect – Typ 2, Weisszement gebunden, gefaste Kanten**  
**Tektalan A2-Protect – Type 2, ciment blanc, chanfrein 4 côtés**

ganzer LKW mit Entladehilfe: 88 Paletten / ganzer LKW ohne Entladehilfe: 104 Paletten  
 camion complet avec moyen de déchargement : 88 palettes / camion complet sans moyen de déchargement : 104 palettes



**NEU | NOUVEAU**

Artikel-Nr. Palette N° d'article Palette	Dicke (mm) Épaisseur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Platten / Palette Panneaux / palette	m <sup>2</sup> / Palette m <sup>2</sup> / palette	CHF/m <sup>2</sup> exkl. MWST CHF/m <sup>2</sup> TVA en sus
677119	75	600	1000	14,17	17	10,20	■ 84,30
677118	100	600	1000	17,83	13	7,80	■ 103,90
677117	125	600	1000	19,00	10	6,00	■ 125,40
677116	150	600	1000	21,33	8	4,80	■ 145,90
677222	175	600	1000	23,67	7	4,20	■ 155,40

**Tektalan A2-Protect [1.0] – Typ 2, Weisszement gebunden, gefaste Kanten**  
**Tektalan A2-Protect [1.0] – Type 2, ciment blanc, chanfrein 4 côtés**

ganzer LKW mit Entladehilfe: 88 Paletten / ganzer LKW ohne Entladehilfe: 104 Paletten  
 camion complet avec moyen de déchargement : 88 palettes / camion complet sans moyen de déchargement : 104 palettes



**NEU | NOUVEAU**

Artikel-Nr. Palette N° d'article Palette	Dicke (mm) Épaisseur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Platten / Palette Panneaux / palette	m <sup>2</sup> / Palette m <sup>2</sup> / palette	CHF/m <sup>2</sup> exkl. MWST CHF/m <sup>2</sup> TVA en sus
677452	75	600	1000	14,17	17	10,20	■ 86,50
677453	100	600	1000	17,83	13	7,80	■ 113,70
677454	125	600	1000	19,00	10	6,00	■ 135,40
677455	150	600	1000	21,33	8	4,80	■ 155,90
677456	175	600	1000	23,67	7	4,20	■ 165,60

■ Ab Zentrallager Schweiz  
 ■ Ab Werk, auf Anfrage

■ Livraison départ dépôt central Suisse  
 ■ Livraison départ usine, sur demande

**Tektalan A2-E21 – Typ 3, Weisszement gebunden, gerade Kanten**  
**Tektalan A2-E21 – Type 3, ciment blanc, bords droits**

ganzer LKW mit Entladehilfe: 44 Paletten / ganzer LKW ohne Entladehilfe: 52 Paletten  
 camion complet avec moyen de déchargement : 44 palettes / camion complet sans moyen de déchargement : 52 palettes



Artikel-Nr. Palette N° d'article Palette	Dicke (mm) Épaisseur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Platten / Palette Panneaux / palette	m <sup>2</sup> / Palette m <sup>2</sup> / palette	CHF/m <sup>2</sup> exkl. MWST CHF/m <sup>2</sup> TVA en sus
415969	35	600	2000	10,17	32	38,40	■ 41,10
415950	50	600	2000	14,50	22	26,40	■ 51,30
415955	75	600	2000	17,00	14	16,80	■ 71,90
415957	100	600	2000	18,50	11	13,20	■ 92,80
415963	125	600	2000	21,50	8	9,60	■ 114,10
415964	150	600	2000	24,50	7	8,40	■ 137,40
415967	175	600	2000	27,50	6	7,20	■ 158,30

**Tektalan A2-SD – Typ 3, Weisszement gebunden, Stufenfalz,**  
**Betonierhöhe max. 40 cm**  
**Tektalan A2-SD – Type 3, ciment blanc, battue 4 côtés, ép. dalle max. 40 cm**

ganzer LKW mit Entladehilfe: 44 Paletten / ganzer LKW ohne Entladehilfe: 52 Paletten  
 camion complet avec moyen de déchargement : 44 palettes / camion complet sans moyen de déchargement : 52 palettes



Artikel-Nr. Palette N° d'article Palette	Dicke (mm) Épaisseur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Platten / Palette Panneaux / palette	m <sup>2</sup> / Palette m <sup>2</sup> / palette	CHF/m <sup>2</sup> exkl. MWST CHF/m <sup>2</sup> TVA en sus
406320	50	600	2000	12,00	22	26,40	■ 55,20
406323	60	600	2000	13,50	18	21,60	■ 64,10
406325	75	600	2000	15,00	14	16,80	■ 76,10
406326	100	600	2000	18,50	11	13,20	■ 97,80
406327	125	600	2000	21,50	8	9,60	■ 116,50
406328	150	600	2000	24,50	7	8,40	■ 140,20
406329	175	600	2000	27,50	6	7,20	■ 166,10
421271	200	600	2000	34,17	5	6,00	■ 187,80
Auf Anfrage   sur demande	225	600	2000				■

■ Ab Zentrallager Schweiz  
 ■ Ab Werk, auf Anfrage

■ Livraison départ dépôt central Suisse  
 ■ Livraison départ usine, sur demande

**Tektalan A2-HDX – Typ 3, Weisszement gebunden, Stufenfalz,  
 Betonierhöhe max. 100 cm**  
**Tektalan A2-HDX – Type 3, ciment blanc, battue 4 côtés, ép. dalle max. 100 cm**

ganzer LKW mit Entladehilfe: 44 Paletten / ganzer LKW ohne Entladehilfe: 52 Paletten  
 camion complet avec moyen de déchargement : 44 palettes / camion complet sans moyen de déchargement : 52 palettes



Artikel-Nr. Palette N° d'article Palette	Dicke (mm) Epaisseur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Platten / Palette Panneaux / palette	m <sup>2</sup> / Palette m <sup>2</sup> / palette	CHF/m <sup>2</sup> exkl. MWST CHF/m <sup>2</sup> TVA en sus
406331	50	600	2000	12,50	22	26,40	■ 57,40
406333	75	600	2000	15,50	14	16,80	■ 81,10
406335	100	600	2000	19,00	11	13,20	■ 107,20
406338	125	600	2000	22,00	8	9,60	■ 125,00

■ Ab Zentrallager Schweiz  
 ■ Ab Werk, auf Anfrage

■ Livraison départ dépôt central Suisse  
 ■ Livraison départ usine, sur demande

**ZUBEHÖR  
ACCESSOIRES**



**Heraklith Dübel IDM (verzinkt)**  
**Heraklith Clous à frapper IDM (zingué)**


Artikel-Nr. Karton N° d'article carton	Lieferzeit Délai de livraison	Länge (mm) Longueur (mm)	Für Dicke (mm) Pour épaisseur (mm)	Stück / Karton Unité / carton	CHF/Karton exkl. MWST CHF/carton TVA en sus
2422876	■	80	35 / 50	250	159,25
2422877	■	110	60 / 75	250	169,75
416832	■	120	75	250	174,00
2422879	■	140	100	250	183,25
2422878	■	170	125	250	203,25
2419636	■	200	150	250	226,00
250205	■	250	175 / 200	200	305,60

Nur im ganzen Karton lieferbar. | Uniquement livrable en cartons complets.

**Heraklith Abdeckkappe für Dübel IDM**  
**Heraklith Capuchons pour clous à frapper IDM**


Artikel-Nr. Karton N° d'article carton	Lieferzeit Délai de livraison	Farbe Couleur	Stück / Karton Unité / carton	CHF/Karton exkl. MWST CHF/carton TVA en sus
2438725	■	weiss / blanc	250	65,50
2441495	■	beige / beige	250	65,50
2441496	■	grau / gris	250	65,50

Nur im ganzen Karton lieferbar. | Uniquement livrable en cartons complets.

■ Ab Zentrallager Schweiz  
■ Ab Werk, auf Anfrage

■ Livraison départ dépôt central Suisse  
■ Livraison départ usine, sur demande



**Heraklith Betonschraube BTW / BTB**  
**Heraklith Vis à béton BTW / BTB**


Artikel-Nr. Paket weiss N° d'article colis blanc	Artikel-Nr. Paket beige N° d'article colis beige	Lieferzeit Délai de livraison	Länge (mm) Longueur (mm)	Für Dicke (mm) Pour épaisseur (mm)	Stück / Karton Unité / carton	CHF/Karton exkl. MWST CHF/carton TVA en sus
2427674	2427675	■	75	35 / 50	200	113,40
2427676	2427677	■	85	60	200	164,80
2427678	2427679	■	100	75	200	205,40
2427681	2427680	■	125	100	200	256,80
2427682	2427683	■	150	125	200	284,60
2427684	2427685	■	175	150	200	308,20
405263	405264	■	200	175	200	468,00
405267	405266	■	225	200	200	584,00
405268	—	■	250	225	200	793,00

Nur im ganzen Karton lieferbar. | Uniquement livrable en cartons complets.

**Heraklith Betonschraube DDS-Plus**  
**Heraklith Vis à béton DDS-Plus**


Artikel-Nr. Paket weiss N° d'article colis blanc	Artikel-Nr. Paket beige N° d'article colis beige	Lieferzeit Délai de livraison	Länge (mm) Longueur (mm)	Für Dicke (mm) Pour épaisseur (mm)	Stück / Karton Unité / carton	CHF/Karton exkl. MWST CHF/carton TVA en sus
416798	416812	■	75	35 / 50	100	130,00
416802	416813	■	85	60	100	142,30
416803	416814	■	100	75	100	158,90
416804	416815	■	125	100	100	188,90
416805	416816	■	150	125	100	232,70
416806	416817	■	175	150	100	293,20
416807	416818	■	200	175	100	367,60
416808	416819	■	225	200	100	465,50
416809	416820	■	250	225	100	632,10

Nur im ganzen Karton lieferbar. | Uniquement livrable en cartons complets.

■ Ab Zentrallager Schweiz  
■ Ab Werk, auf Anfrage

■ Livraison départ dépôt central Suisse  
■ Livraison départ usine, sur demande

## Heraklith Spiralanker Heraklith Ancres en spirale



Artikel-Nr. Paket N° d'article colis	Lieferzeit Délai de livraison	Länge (mm) Longueur (mm)	Stück / Karton Unité / carton	CHF/Karton exkl. MWST CHF/carton TVA en sus
2422869	■	30	250	195,25

Nur im ganzen Karton lieferbar. | Uniquement livrable en cartons complets.

## Heraklith Falzanker Heraklith Etrier de fixation



Artikel-Nr. Paket N° d'article colis	Lieferzeit Délai de livraison	Länge (mm) Longueur (mm)	Für Dicke (mm) Pour épaisseur (mm)	Stück / Karton Unité / carton	CHF/Karton exkl. MWST CHF/carton TVA en sus
2100139	■	25,00	50	200	89,80
2422875	■	30,00	60	125	57,50
2416887	■	37,50	75	125	60,25
2100141	■	50,00	100	100	53,50
2151229	■	62,50	125 / 150 / 175	100	66,30

Nur im ganzen Karton lieferbar. | Uniquement livrable en cartons complets.

## Heraklith Edelstahlanker Heraklith Ancres en acier inox



Artikel-Nr. Paket N° d'article colis	Lieferzeit Délai de livraison	Länge (mm) Longueur (mm)	Für Dicke (mm) Pour épaisseur (mm)	Stück / Karton Unité / carton	CHF/Karton exkl. MWST CHF/carton TVA en sus
2416867	■	95	50 / 60	250	184,50
2416865	■	115	60 / 75	200	169,00
2416868	■	150	100 / 125	150	146,10
2422866	■	190	150	100	113,40
2422863	■	215	175	75	96,30
2422867	■	240	200	75	101,90

Nur im ganzen Karton lieferbar. | Uniquement livrable en cartons complets.

■ Ab Zentrallager Schweiz  
■ Ab Werk, auf Anfrage

■ Livraison départ dépôt central Suisse  
■ Livraison départ usine, sur demande

**ALLGEMEINES  
GÉNÉRALITÉS**



# VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

## Preise

- Die Preise verstehen sich als Bruttopreise.
- Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht enthalten.
- Die Preise verstehen sich franko Baustelle.
- Für Kleinmengen wird ein Zuschlag verrechnet.
- Wir behalten uns das Recht vor, die Preise bei externen Einflüssen anzupassen.
- Die Gültigkeit von Offerten beträgt 90 Tage.
- Aufträge erhalten mit der Auftragsbestätigung ihre Verbindlichkeit.
- Zeitfenster-Zustellung auf Anfrage.

## Lieferung

- Normale Zufahrten für Sattel-/ Jumbo-LKW werden vorausgesetzt.  
Für Lieferungen in Gebiete mit erschwelter Zufahrt werden Mehrkosten verrechnet. (Auf Anfrage)
- Der Ablad hat bauseits zu erfolgen. Entladehilfen auf Anfrage und Verrechnung eines Zuschlags.
- Lieferung normalerweise auf Einwegpaletten
- Reklamationen sind sofort nach Erhalt der Ware anzuzeigen, spätestens nach 8 Tagen und in jedem Fall vor Verarbeitung der Ware.
- Bei ausnahmsweise verspäteter Lieferung kann kein Rechtsanspruch geltend gemacht werden.

## Lieferfristen

Für die Verfügbarkeit und Lieferung der Produkte gelten nachfolgende Angaben:

- Lieferung ab Zentrallager Schweiz  
(Zwischenverkauf jederzeit vorbehalten)
- Lieferung ab Werk, auf Anfrage

## Materialauszüge

Die Angaben basieren auf Durchschnittsverbrauchswerten. Von uns erstellte Materialauszüge sind seitens des Bestellers zu überprüfen.

## Masstoleranzen

Es gelten die massgebenden SIA Normen.

## Gerichtsstand

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist unser Firmensitz in der Schweiz.

## Allgemein

Unsere Hinweise, Vorschläge und Beispiele in dieser Publikation entsprechen unseren heutigen Erkenntnissen und beziehen sich auf normale Fälle, wie sie in der Praxis häufig vorkommen. Es ist Aufgabe der Planer, alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen und unsere Angaben sinngemäss anzuwenden. Eine Verantwortung für den konkreten Einzelfall können wir mit dieser Publikation nicht übernehmen.

Die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter:  
[www.knaufinsulation.ch](http://www.knaufinsulation.ch)

## CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON

### Prix

- Les prix s'entendent bruts.
- La TVA n'est pas comprise dans les prix.
- Les prix s'entendent franco chantier.
- Un supplément est décompté pour les petites quantités.
- Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix en cas d'influences externes.
- La validité des offres est de 90 jours.
- Les commandes revêtent un caractère obligatoire à réception de leur confirmation.
- Notification des horaires sur demande.

### Livraison

- Des voies d'accès normales pour les semi-remorques/camions jumbo sont exigées. Des coûts supplémentaires sont facturés pour des livraisons dans des lieux avec un accès difficile. (Sur demande)
- Le déchargement est assuré par le client. Engins de déchargement sur demande et facturation d'un supplément.
- Livraison sur des palettes perdues
- Faire des réclamations immédiatement après la réception de la marchandise, après 8 jours au plus tard et dans tous les cas avant l'utilisation de la marchandise.
- En cas de retard exceptionnel de livraison, aucun droit ne pourra être exercé.

### Délais de livraison

Les informations ci-dessous valent pour la disponibilité et la livraison des produits :

- Livraison départ dépôt central Suisse  
(Sous réserve de vente préalable)
- Livraison départ usine, sur demande

### Listes des matériaux

Les données s'appuient sur des valeurs de consommation moyennes. Les listes de matériaux que nous avons créées doivent être vérifiées du côté du passeur de la commande.

### Tolérances dimensionnelles

Les normes SIA en vigueur s'appliquent.

### For

Le for exclusif est le siège de notre société en Suisse.

### Généralités

Nos remarques, propositions et exemples dans cette publication correspondent à l'état actuel de nos connaissances et se rapportent à des cas normaux tels qu'ils se présentent fréquemment dans la pratique. La tâche des planificateurs est de tenir équitablement compte de toutes les influences et d'appliquer nos données par analogie. Mais nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour le cas concret individuel du fait de cette publication.

Vous trouverez les conditions de vente et de livraison sur le site [www.knaufinsulation.ch](http://www.knaufinsulation.ch)

# Heraklith®

Eine Marke von **KNAUF**INSULATION

## **Knauf Insulation GmbH**

Industriestrasse 30

CH-4622 Egerkingen

T: +41 62 889 19 90

F: +41 62 889 19 99

[www.knaufinsulation.ch](http://www.knaufinsulation.ch)

Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich jener der fotomechanischen Reproduktion und Speicherung auf elektronischen Medien. Eine kommerzielle Verwendung der Prozesse und Arbeitsvorgänge, die in diesem Dokument vorgestellt werden, ist nicht gestattet. Bei der Zusammenstellung der Informationen, Texte und Illustrationen in diesem Dokument wurde mit äusserster Sorgfalt vorgegangen. Dennoch können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Redakteure übernehmen keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und die daraus resultierenden Folgen. Der Herausgeber und die Redakteure sind für alle Verbesserungsvorschläge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

Tous droits réservés, y compris ceux de la reproduction photomécanique et du stockage sur des supports électroniques. Il est interdit d'utiliser, à des fins commerciales, les processus et les opérations qui sont mentionnées dans ce document. Un grand soin a été apporté à la récolte des informations, des textes et des illustrations figurant dans ce document. Toutefois, des erreurs ne peuvent pas être entièrement exclues. L'éditeur et les rédacteurs déclinent toute responsabilité légale ou autre quant à d'éventuelles informations erronées et aux conséquences en résultant. L'éditeur et les rédacteurs accueillent bien volontiers toutes les propositions d'amélioration et les indications d'éventuelles erreurs.

challenge.  
create.  
care.