



Produktguide SE

Maj 2017

Produktinformation



energy saving



thermal



acoustic



fire protection



sustainability



moisture resistance



Upptäck en isolering som är behaglig att arbeta med.



Naturligt brun

- Nästintill doftfri
- Behagligt att hantera
- Bindemedel utan tillsatt formaldehyd

PUSH FIT
INSULATION



Brandklass A1



Värmeisolering



Hållbarhet



Ljudisolering



Sparar energi

EcoBatt och EcoBlanket är en ekologiskt hållbar glasullisolering, tillverkad av returglas med ECOSE® Technology. Push Fit innebär att du får perfekt passform direkt vid alla standardinstallationer.

ECOSE® technology är en revolutionerande bindemedelsteknik utan tillsatt formaldehyd, baserad på förnyelsebara material. Resultatet: Isolering med naturligt brun färg som känns len och dessutom nästintill doftfri.

Båda produkterna har högvärdiga isolervärden är obrännbara och erbjuder effektiv ljudisolering. Tillverkat av Knauf Insulation, världens snabbast växande leverantör av högkvalitativt byggnadsmaterial.

För mer information om vår glasullisolering tillverkad med ECOSE® Technology, skicka ett e-mail till info.se@knaufinsulation.com eller gå in på www.knaufinsulation.se



KNAUFINSULATION

with **ECOSE®**
TECHNOLOGY

Knauf Insulation Introduktion

Knauf Insulation ingår i Knauf Group, en familjeägd koncern som tillverkar byggmaterial, med en årlig omsättning på över 5 miljarder EUR.

Vi är en av världens ledande tillverkare av isoleringsmaterial och bedriver verksamhet i över femtio länder sammanlagt över trettio tillverkningsanläggningar där vi framställer glas- och stenull, samt träprodukter.

Knauf Insulations verksamhet i norra Europa är baserad i St Helens, i England och tillhandahåller ett brett urval av isoleringsprodukter och konstruktionstjänster till Danmark, Sverige, Norge, Finland, Storbritannien och Irland. Vid våra fabriker i Storbritannien och Ryssland tillverkar vi isolering av högsta kvalitet för den svenska byggmarknaden.

Vår investering i forskning och utveckling har gett oss en oöverträffad portfölj av ytterst energieffektiva produkter. Vår användning av ECOSE® Technology gör det möjligt för Knauf Insulation att erbjuda mineralull med överlägsna miljöbetyg. Dessutom är vår "komprimerade förpackning" och vårt erbjudande inom lösullapplikationer ledande inom isoleringsbranschen.

Sverige med sitt klimat har särskilda isoleringskrav, Knauf Insulation's sortiment av produkter anpassade för svenska byggmetoder erbjuder också nya innovativa lösningar som är bekväma och energieffektiva. Långsiktigt, jämlikt samarbete med våra kunder är en väsentlig del av vårt sätt att arbeta.



Glasull



Stenull



Lösull

Innehåll

Sida

Serviceguide & Försäljningsorganisation	4-6
Glasullsprodukter	
Isoleringsrulle, Byggmatta, Plastat Drev, Drev.....	7
Isoleringskiva för träreglar, Isoleringskiva för stålreglar, Fasadskiva	8-9
Homeseal	
LDS Flexplus, LDS 0.04, Vindskydd Premium, LDS Soliplan-1, LDS Solifit-1	10-11
Lösullsprodukter	
Thermo 046.....	12
Stenullsprodukter	
Markskiva, Nätmatta.....	12
Tillbehör	
Isolerkniv, Distanser och spikbricka, Skärbord.....	14
Allmänna försäljningsvillkor	15

Service Guide

Beställningsrutin

- Steg 1** » Välj de produkter du vill beställa.
- Steg 2** » Skicka din order via EDI, e-post eller fax med Knauf Insulations produktkoder, PO nummer / referens, önskat leveransdatum för säkrare hantering.
- Steg 3** » Alla beställningar kommer att få en orderbekräftelse när ordern behandlats.

Leveranser



- » Det går att beställa både glasullsprodukter och stenullsprodukter från Knauf Insulation för leverans på samma fordon.
- » Antalet pallar på en full lastbil är olika beroende på typ av produkt:
 - Skivor och rullar i glasull: 20 pallar
 - Lösullsisolering Thermo O46: 22 pallar
 - Produkter i stenull: 44 pallar
- » Standardprodukter är förpackade på lastpallar och hänvisas till som en "SupaKube", som kan lagras utomhus. Leveransvilkoren är noterade under varje produktgrupp.
- » Lösa paket med kategori A produkter kan levereras till arbetsplats. Varje pall innehåller då 8 obrutna paket. Tilläggskostnad lösa paket är 15% på normalt fakturapris, fraktkostnad tillkommer.

9 pallar eller 60 000 SEK		
Produktkategori	Postadress 00-89	Postadress 90-99
A	Leveranstid: D ₀ +2 Fraktkostnad: 0 SEK	Leveranstid: D ₀ +3 Fraktkostnad: 4000 SEK
B	Leveranstid: D ₀ +4 Fraktkostnad: 0 SEK	Leveranstid: D ₀ +5 Fraktkostnad: 4000 SEK

D₀ = orderdatum vid order inkommen vanlig arbetsdag före klockan 10:00, order lagda efter 10:00 behandlas som inkomna nästkommande dag.

4-8 pallar eller 20 000 - 59 999 SEK		
Produktkategori	Postadress 00-89	Postadress 90-99
A	Leveranstid: D ₀ +2 Fraktkostnad: 2000 SEK	Leveranstid: D ₀ +3 Fraktkostnad: 6000 SEK
B	Leveranstid: D ₀ +4 Fraktkostnad: 2000 SEK	Leveranstid: D ₀ +5 Fraktkostnad: 6000 SEK

D₀ = orderdatum vid order inkommen vanlig arbetsdag före klockan 10:00, order lagda efter 10:00 behandlas som inkomna nästkommande dag.

0-3 pallar eller 0-19 999 SEK		
Produktkategori	Postadress 00-89	Postadress 90-99
A	Leveranstid: D ₀ +2 Fraktkostnad: verklig fraktkostnad	Leveranstid: D ₀ +3 Fraktkostnad: verklig fraktkostnad
B	Leveranstid: D ₀ +4 Fraktkostnad: verklig fraktkostnad	Leveranstid: D ₀ +5 Fraktkostnad: verklig fraktkostnad

D₀ = orderdatum vid order inkommen vanlig arbetsdag före klockan 10:00, order lagda efter 10:00 behandlas som inkomna nästkommande dag.

- » Gotlandstillägg bekräftas av kundtjänst vid bokning.
- » Orderläggning senast 10.00 för behandling samma dag.
- » 30 minuter fri lossning , därefter 270 SEK per påbörjad halvtimme.
- » Vid behov kan tidsbestämda leveranser ordnas mot frakttillägg 900 kronor per leverans. Leveranstiden kan variera med 30 minuter från den förbestämda tidspunkten.
- » Bakgavellift kan anordnas mot avgift, vänligen kontakta kundtjänst för information.
- » Alla leveranser skall kvitteras av mottagare på frakthandlingen där dag för mottagande samt ev. synliga skador anges.

Avhämtning av kunden



- » För avhämtning på lagret, behöver ordern vara på minst 1 pall isolering eller 1 enhet av tillbehör. Avhämtning bör ske med bilar anpassade för lastning vid lastkaj och med truck. Kontakta kundtjänst för mer information. Orderläggning för avhämtning följande arbetsdag bör ske senast 10.00. Orderavgift tillkommer om 250 SEK.

Returer och reklamationer



- » Returer av varor kan organiseras med ett tillägg på 25% av listpriset samt kostnaden för transporten. Vänligen kontakta kundtjänst för information. Varor som returneras skall vara i försäljningsbart skick och på oöppnade hela pallar. Begäran om retur skall vara Knauf Insulation tillhanda senast fem dagar efter leverans. Icke-standard produkter kan inte returneras.
- » Varorna skall inspekteras av köparen vid leverans. Om köparen underlåter att meddela eller rapportera avvikelser måste köparen acceptera och betala för varorna såvida inte ett skriftligt reklameringskrav mottages:
 - av Knauf Insulation inom tre dagar efter leveransen beträffande skada, försening eller partiell förlust av varorna i pågående leverans;
 - av både Knauf Insulation och transportören inom 28 dagar från leveransdag på orderbekräftelse;
 - varorna som reklameringskravet avser måste lagras kostnadsfritt för säljarens inspektion.

Icke-standard specialbeställda produkter



- » Definitioner:
 - Specialbeställd = en produkt som beställs regelbundet, men som inte är standard
 - Icke-standard = en enstaka produkt
 - » Specialbeställda produkter kan tillverkas i förväg, dessa kan vara leveransklara för att minska ledtider, enligt överenskommelse.
 - » Utöver de produkter som listas i denna produktguide (d.v.s. specialbeställda eller icke-standard), kontakta kundtjänst för offert, den har ett referensnummer som ska anges vid beställning.
 - » Observera att för icke-standardprodukter gäller andra orderkvantiteter.
- När beställningar av icke-standard produkter har tillverkats kan de inte avbeställas utan erläggning av full kostnad.**

Ändring & avbeställning av order



- » Ändringar eller avbeställning av order mer än 24h efter orderbekräftelse medför en avgift om 1200 SEK.
- » När lastning av beställda standardprodukter eller specialbeställda produkter har påbörjats, är avbeställning av order inte möjlig.
- » Order för icke-standardprodukter kan inte avbeställas och hela beloppet faktureras.

Leveransfordon



- » Vi erbjuder leveranser med en rad olika fordon. Standard leveranser sker med en 13,6 meters kapelltrailer, men även andra alternativ kan erbjudas, t.ex. lastbil med skjutbart tak eller containers. Kontakta kundtjänst vid önskemål om andra leveransfordon än standard.
Observera att utöver standard kapelltrailer kan en extra avgift tillkomma.
- » Avlastning av varor från leveransfordon på leveransadress sker på köparens ansvar. Köparen skall se till att erforderliga anordningar för avlastning finns, sörga för god framkomlighet samt att varor kan lossas omgående.

Kundtjänst och försäljning



- » Information om din order och uppgifter om expediering kan erhållas av kundtjänst mellan 07.30 och 16.30.
Kontakta oss på:

Telefon: 020 313 535

Fax: 031 703 1990

E-mail: info.se@knaufinsulation.com

Teknisk support




- » Knauf Insulation erbjuder teknisk support för sina kunder. Sakkunnig personal hjälper gärna med ytterligare råd och information om isoleringsprodukter och applikationer. Vänligen kontakta tekniska avdelningen på:

Telefon: 031 703 1996

E-mail: ki@knaufinsulation.com

Broschyrer, prover och produktinformation



- » Ett utbud av broschyrer och datablad finns tillgängliga för nedladdning från vår webbplats: www.knaufinsulation.se
DoP för produkterna finns att ladda ner enligt instruktion på förpackningen eller etiketten.

Isoleringsrulle för träreglar

Glasullsrullar är flexibla och lätta. De finns tillgängliga i en rad olika storlekar, de har en robust karaktär, är ej brännbara och är CE-märkta. Snabb installation gör att de lämpar sig för en rad olika värme- och akustiska applikationer.



with **ECOSE**[®]
TECHNOLOGY

EcoBlanket												
Tjocklek	Längd	Bredd	R-värde	Värmeledning	Produktkod	Rullar per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
(mm)	(mm)	(mm)	(m ² K/W)	(W/mK)				(m ²)	(m ²)	(m ²)		
50	13000	2x570	1.40	0.035	547084	1	24	14.820	355.7	7114	20	B
70	9500	2x570	2.00	0.035	548613	1	24	10.830	260.0	5198	20	B
100	6500	2x570	2.85	0.035	547605	1	24	7.410	177.8	3557	20	B
150	4400	2x570	4.25	0.035	546663	1	24	5.016	120.0	2408	20	B

Alla mått är nominella. Minsta orderkvantitet = 1 pall.

Byggmatta

Glasullsrulle som är pappersbeklädd på en sida, används med fördel som översta isoleringsskikt på ett vindsbjälklag. Produkten är CE-märkt.



with **ECOSE**[®]
TECHNOLOGY

Isoleringsrulle												
Tjocklek	Längd	Bredd	R-värde	Värmeledning	Produktkod	Rullar per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
(mm)	(mm)	(mm)	(m ² K/W)	(W/mK)				(m ²)	(m ²)	(m ²)		
45	11000	1200	1.25	0.036	2412668	1	24	13.20	316.8	6336	20	B
95	5500	1200	2.60	0.036	2412665	1	24	6.60	158.4	3168	20	B

Alla mått är nominella. Minsta orderkvantitet = 1 pall.

Plastat Drev

Smala plastade remсор av glasull för drevning, tätning runt fönster, dörrar eller andra byggnadselement.



with **ECOSE**[®]
TECHNOLOGY

Plastat Drev												
Tjocklek	Längd	Bredd	R-värde	Värmeledning	Produktkod	Rullar per förpackning	Förpackningar per lastpall	Rullar / pall	m / rulle	m / förpackning	m / pall	Produktkategori
(mm)	(mm)	(mm)	(m ² K/W)	(W/mK)					(m)	(m)	(m)	
25	10000	60	0.65	0.037	588580	10	48	480	10	100	4800	B

Alla mått är nominella. Minsta orderkvantitet = 1 pall.

Drev

Smala remсор av glasull för drevning, tätning runt fönster, dörrar eller andra byggnadselement.



with **ECOSE**[®]
TECHNOLOGY

Plastat Drev												
Tjocklek	Längd	Bredd	R-värde	Värmeledning	Produktkod	Rullar per förpackning	Förpackningar per lastpall	Rullar / pall	m / rulle	m / förpackning	m / pall	Produktkategori
(mm)	(mm)	(mm)	(m ² K/W)	(W/mK)					(m)	(m)	(m)	
25	20000	60	0.65	0.037	425839	20	18	360	20	400	7200	B

Alla mått är nominella. Minsta orderkvantitet = 1 pall.

Isoleringsskiva för träreglar


Glasullsskivor är flexibla och lätta. De finns tillgängliga i en rad olika storlekar, de har en robust karaktär, är ej brännbara och är CE-märkta. Snabb installation gör att de lämpar sig för en rad olika värme- och akustiska applikationer.

 with ECOSE[®]
 TECHNOLOGY


Skiva för träreglar cc 600 λ 0,033

EcoBatt Lambda 033, bredd 565 mm												
Tjocklek	Längd	Bredd	R-värde	Värmeledning	Produktkod	Skivor per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
(mm)	(mm)	(mm)	(m ² K/W)	(W/mK)				(m ²)	(m ²)	(m ²)		
45	1160	565	1.35	0.033	2442585	12	16	7,86	125,84	2516,74	20	B
70	1160	565	2.10	0.033	2442588	8	16	5,24	83,89	1677,82	20	B
95	1160	565	2.85	0.033	2442591	6	16	3,93	62,92	1258,37	20	B
120	1160	565	3.60	0.033	2442593	5	16	3,27	52,43	1048,64	20	B
145	1160	565	4.35	0.033	2442595	4	16	2,62	41,95	838,91	20	B
170	1160	565	5.15	0.033	280991	3	20	1,96	39,32	786,48	20	B

Alla mått är nominella. Minsta orderkvantitet = 1 pall.



Skiva för träreglar cc 600 λ 0,035

EcoBatt Lambda 035, bredd 565 mm												
Tjocklek	Längd	Bredd	R-värde	Värmeledning	Produktkod	Skivor per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
(mm)	(mm)	(mm)	(m ² K/W)	(W/mK)				(m ²)	(m ²)	(m ²)		
45	1160	565	1.25	0.035	587110	12	36	7,86	283,13	5662,66	20	A
70	1160	565	2.00	0.035	587290	8	36	5,24	188,76	3775,10	20	A
95	1160	565	2.70	0.035	587294	6	36	3,92	141,57	2831,33	20	A
120	1160	565	3.40	0.035	587296	5	36	3,27	117,97	2359,44	20	A
145	1160	565	4.10	0.035	587299	4	36	2,62	94,38	1887,55	20	A
170	1160	565	4.85	0.035	587142	3	36	1,96	70,78	1415,66	20	A
195	1160	565	5.50	0.035	587600	3	36	1,96	70,78	1415,66	20	A
220	1160	565	6.50	0.035	587604	3	32	1,96	62,92	1258,37	20	A

Alla mått är nominella. Minsta orderkvantitet = 1 pall.



Skiva för träreglar cc 450 λ 0,035

EcoBatt Lambda 035, bredd 410 mm												
Tjocklek	Längd	Bredd	R-värde	Värmeledning	Produktkod	Skivor per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
(mm)	(mm)	(mm)	(m ² K/W)	(W/mK)				(m ²)	(m ²)	(m ²)		
45	1205	410	1.29	0.035	550196	14	36	6,92	249,0	4980,0	20	B
70	1205	410	2.00	0.035	550199	8	48	3,95	189,7	3794,3	20	B
95	1205	410	2.71	0.035	550202	6	48	2,96	142,3	2845,7	20	B
120	1205	410	3.43	0.035	550204	5	48	2,47	118,6	2371,4	20	B
145	1205	410	4.14	0.035	550207	4	48	1,98	94,9	1897,2	20	B
170	1205	410	4.86	0.035	550209	4	42	1,98	83,0	1660,0	20	B
195	1205	410	5.57	0.035	550211	3	48	1,48	71,1	1422,9	20	B

Alla mått är nominella. Minsta orderkvantitet = 1 pall.

Isoleringskiva för stålreglar

Glasullsskivor är flexibla och lätta. De finns tillgängliga i en rad olika tjocklekar, de har en robust karaktär, är ej brännbara och är CE-märkta. Snabb installation gör att de lämpar sig för en rad olika värme- och akustiska applikationer.



with ECOSE[®] TECHNOLOGY

Skiva för stålreglar cc 450 λ 0,035

Stålregelskiva cc450												
Tjocklek	Längd	Bredd	R-värde	Värmeledning	Produktkod	Skivor per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
(mm)	(mm)	(mm)	(m ² K/W)	(W/mK)				(m ²)	(m ²)	(m ²)		
45	1210	460	1.29	0.035	550241	12	35	6.68	233.77	4675.44	20	B
70	1210	460	2.00	0.035	550253	8	40	4.45	178.11	3562.24	20	B
95	1210	460	2.71	0.035	550256	6	40	3.34	133.58	2671.68	20	B
120	1210	460	3.43	0.035	550258	5	40	2.78	111.32	2226.40	20	B
145	1210	460	4.14	0.035	550263	4	40	2.23	89.06	1781.12	20	B
170	1210	460	4.86	0.035	550291	4	35	2.23	77.92	1558.48	20	B
195	1210	460	5.57	0.035	550294	3	40	1.67	66.79	1335.84	20	B

Alla mått är nominella. Minsta orderkvantitet = 1 pall. Andra tjocklekar finns tillgängliga på begäran.



with ECOSE[®] TECHNOLOGY

Skiva för stålreglar cc 600 λ 0,035

Stålregelskiva cc 600												
Tjocklek	Längd	Bredd	R-värde	Värmeledning	Produktkod	Skivor per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
(mm)	(mm)	(mm)	(m ² K/W)	(W/mK)				(m ²)	(m ²)	(m ²)		
45	1210	610	1.25	0.035	546953	12	36	8.857	319	6377	20	B
70	1210	610	2.00	0.035	546960	8	36	5.905	213	4251	20	B
95	1210	610	2.70	0.035	546965	6	36	4.429	159	3189	20	B
120	1210	610	3.40	0.035	546856	5	36	3.691	133	2657	20	B
145	1210	610	4.10	0.035	547249	4	36	2.952	106	2126	20	B
170*	1210	610	4.85	0.035	546799	3	36	2.214	80	1594	20	B
195	1210	610	5.55	0.035	547607	3	36	2.214	80	1594	20	B

Alla mått är nominella. Minsta orderkvantitet = 1 pall. Andra tjocklekar finns tillgängliga på begäran. *minsta ordermängd 20 pallar samt längre leveranstid.

Fasadskiva

Styv glasullsskiva för utvändigt isolering, lämplig som brytare av köldbryggor till trä- och stålkonstruktioner. Ovanpå fasadskivan installeras ett vindskydd samt en ventilerad fasadslösning.

Vid installation skall distanser (4 st / m²) användas samt spikbrickor, se "Tillbehör"

with ECOSE[®] TECHNOLOGY

Fasadskiva											
Tjocklek	Längd	Bredd	R-värde	Värmeledning	Produktkod	Förpackningar per pall	m ² per pall	m ² per last	Pallar per last	Produktkategori	
(mm)	(mm)	(mm)	(m ² K/W)	(W/mK)			(m ²)	(m ²)			
50	2700	1200	1.56	0.032	593157	24	77.76	1555.20	20	B	
80	2700	1200	2.50	0.032	587053	16	51.84	1036.80	20	B	

*Minsta ordermängd = 2 pall

Homeseal-systemet från Knauf Insulation är ett av de bästa isoleringssystemen som finns.

Produkterna är noggrant utvalda och utformade för att komplettera övriga sortiment av isolerprodukter. Hela systemet tillsammans med ett välisolerat klimatskal ger en mycket effektiv och trygg lösning.

Vi på Knauf Insulation är mycket stolta över att vara ett av världens mest respekterade och snabbast växande isoleringsföretag. Och när det gäller att förstå sätt du kan reducera ditt energibehov på finns det ingen som har fler lösningar att föreslå dig.

Homeseal LDS Flexplus

Ett förstärkt, laminerat vattenångaavvisande klimatmembran som består av en kombination av polyester och ett ytskikt av polyamid. Sd-värdet varierar mellan 0,2 och 20 m. Ett smart membran som används för insida tak och applicering på ytterväggars insida.



Homeseal LDS Flexplus								
Längd	Bredd	Sd värde	Vikt	Produktkod	Rullar per pall	Area per rulle	Area per pall	Produktkategori
(mm)	(mm)	(m)	(g/m ²)			(m ²)	(m ²)	
40000	1500	0.2-20	75	432477	42	60	2520	A

Minsta orderkvantitet = 1 rulle.

Homeseal LDS 0.04

Ett extremt robust vädermembran som är lätt att installera och består av polypropylen med ett Sd-värde på 0,04 m. Helt tätt mot vind och regn och samtidigt diffusionsöppet. Används primärt som underlag för sadeltak.




Vindskydd								
Längd	Bredd	Sd värde	Vikt	Produktkod	Rullar per pall	Area per rulle	Area per pall	Produktkategori
(mm)	(mm)	(m)	(g/m ²)			(m ²)	(m ²)	
50000	1500	0.04	150	2426854	20	75	1500	A

Minsta orderkvantitet = 1 rulle.

Homeseal Premium

Ett extremt starkt, tåligt vädermembran som är lätt att installera och består av ett 3-lagers polypropylen-ark med ett Sd-värde på 0,02 m. Helt tätt mot vind och regn och samtidigt diffusionsöppet. Vindskydd och vattenavvisande skikt för fasader.



Homeseal Vindskydd Premium								
Längd	Bredd	Sd värde	Vikt	Produktkod	Rullar per pall	Area per rulle	Area per pall	Produktkategori
(mm)	(mm)	(m)	(g/m ²)			(m ²)	(m ²)	
50000	2800	0.02	100	500684	20	140	2800	A

Minsta orderkvantitet = 1 rulle.

Homeseal LDS Soliplan-1, ensidig tejp

Lösningfri, ensidig tejp av kraftig papp. Idealisk för att försegla de överlappande sömmarna på ångregleringsskikt.



Homeseal LDS Soliplan-1						
Längd	Bredd	Tjocklek	Produktkod	Rullar per förpackning	Produktkategori	Pris
(mm)	(mm)	(mm)				(SEK/rulle)
40000	60	0.35	2358074	8	A	259.00

Minsta orderkvantitet = 1 förpackning.

Homeseal LDS Solifit-1, ensidig tejp för detaljer


Lösningfri, ensidigt självhäftande elastisk tejp av polyetylen med hög densitet. Tack vare sin elasticitet är den idealisk för att försegla öppningar runt rör och kanalsystem som finns i närheten av ångregleringsskiktet.



Homeseal LDS Soliplan-1						
Längd	Bredd	Tjocklek	Produktkod	Rullar per förpackning	Produktkategori	Pris
(mm)	(mm)	(mm)				(SEK/rulle)
25000	60	0.37	2422904	10	A	181.00

Minsta orderkvantitet = 1 förpackning.

- 1 Homeseal LDS 0.04
- 2 Homeseal Vindskydd Premium
- 3 Knauf Insulation isolering
- 4 Homeseal LDS FlexPlus
- 5 Homeseal LDS Soliplan-1
- 6 Homeseal LDS Solifit-1



Thermo 046

Lösull tillverkat av 100% återvunnet material. Thermo 046 fungerar lika bra att kratta ut som för att blåsa ut. Obrännbar, klass A1.



Thermo 046					
Produktkod	Förpackningar per lastpall	Vikt per säck	Värmeledning W/mK	Lastpallar per last	Produktkategori
2401104	26	16.6 kg	0.046	22	B

Alla mått är nominella. Minsta orderkvantitet = 1 pall



Markskiva

En stenullsskiva för isolering tex under platta på mark, utvändigt på källarvägg eller andra applikationer. Produkten är CE-märkt.



Markskiva													
Tjocklek	Längd	Bredd	R-värde	Värmeledning	Tryckhållfasthet	Produktkod	Skivor per förpackning	Förpackningar per lastpall	m ² per förpackning	m ² per lastpall	m ² per last	Lastpallar per last	Produktkategori
(mm)	(mm)	(mm)	(m ² K/W)	(W/mK)	(kPa)				(m ²)	(m ²)	(m ²)		
50	1200	600	1.31	0.038	30	463466	5	10	3.60	36.00	1584.00	44	B
70	1200	600	1.84	0.038	30	463467	3	12	2.16	25.92	1140.48	44	B
100	1200	600	2.63	0.038	30	463468	3	8	2.16	17.28	760.30	44	B

Alla mått är nominella. Minimi orderkvantitet = 1 enhet. 1 enhet = 2 pallar av samma produkt. Order skall läggas i enheter.

Nätmatta

Nätmatta är producerad av brandsäker stenull på rulle. Mattan är försedd med galvaniserat trådnät på undersidan. Användningsområden är brandisolering av ventilationskanaler, rörledningar, pannor, behållare mm. Värme- och brandisolering för temperaturer mellan 640° C och 680° C.



Nätmatta											
Tjocklek	Längd	Bredd	Produktkod	Rullar per förpackning	Förpackningar per pall	m ² per förpackning	m ² per pall	m ² per bil	Pallar per bil	Produktkategori	
(mm)	(mm)	(mm)			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)			
30	6000	500	2444072	1	45	3.00	135.00	2970	22	B	
50	4000	500	248002	1	45	2.00	90.00	1980	22	B	

Alla mått är nominella. Minimi orderkvantitet = 1 pall.

Isolerkniv

En slät kniv som är anpassad för skärning av Knauf Insulations glassullsprodukter.
Förpackningsstorlek: 10 knivar/låda.



Isolerkniv						
Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Knivar / låda	Produkt kod	Produktkategori
(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)			
522	145	53	2.3	10	454779	A

Minsta orderkvantitet = 1 låda med 10 knivar

Distanser och spikbricka

När fasadskivan monteras bör distanser användas bakom spikreglarna (4 st / m²) för att undvika att fasadskivan deformeras i samband att fasadskiktet monteras. Dessutom skall spikbricka användas för enkel montering.



Distanser och spikbricka				
Produkt	Tjocklek	Styck per låda	Produkt kod	Produktkategori
	(mm)			
Distans	50	250	595606	A
Distans	80	250	595607	A
Spikbricka	Ø 60	1000	495951	A

Distanser och brickor säljes i hela paket

Skärbord

Hopfällbart skärbord med justerbar skena och möjlighet att skära i önskade vinklar. Isolerkniv för Knauf Insulation glasull medföljer.

Skärbord					
Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Produkt kod	Produktkategori
(mm)	(mm)	(mm)	(kg)		
1300	620	640-800	14	491875	A



Knauf Insulation AB - ALLMÄNNA FÖRSÄJNINGSVILLKOR

1. **Tolkning**
I dessa allmänna villkor har följande begrepp den betydelse som anges nedan
"Säljare" avser Knauf Insulation AB [organisationsnummer 5567634919], Grådaröret 1, 412 50 Göteborg, Sverige.
"Köpare" avser den person vars skriftliga order av Varor accepteras av Säljaren.
"Kontrakt" betyder kontraktet för försäljning och köp av Varorna.
"Varor" avser alla varor som i Kontrakt överenskommes ska levereras till Köparen av Säljaren (inklusive någon del eller delar av dem).
"Servicecenterlinjer" avser de servicecenterlinjer som Säljaren utför från tid till annan.
"Skriftligt" och eventuella andra liknande uttryck, inkluderar faxöverföring och jämförbara kommunikationsmetoder inklusive elektronisk post.
2. **Förutsättningar för försäljningen**
- 2.1 Kontrakt och orders accepteras bara på de villkor som följer av dessa Säljarens allmänna försäljningsvillkor och eventuella Säljarens Speciella försäljningsvillkor som fogas till detta dokument ("Villkoren") och Köparen är bunden av dessa Villkor. Inga ändringar eller variationer av dessa Villkor eller de uppsyningar som ingår i Säljarens godkännande skall vara bindande för Säljaren om de inte uttryckligen skriftligt accepteras av Säljaren. Om annat inte uttryckligen överenskommit skall inga förbehåll gällande Villkoren som Köparen gör eller införandet av några andra villkor på Köparens egen beställningsedel eller i annan kommunikation från Köparen gälla mellan parterna.
- 2.2 Alla råd eller rekommendationer som lämnas av Säljaren, dess anställda eller ombud till Köparen, dess anställda eller ombud beträffande förvaring, användningsområde eller användning av Varor som inte Skriftligen godkänns av Säljaren, följs efter åtgärds helt på Köparens egen risk och följligen skall Säljaren inte hållas ansvarig för eventuella skador eller rekommendationer som inte bekräftats Skriftligen.
- 2.3 Eventuella typografiska fel, skrivfel eller andra fel eller utelämnanden av information i någon försäljningsinformation, prisuppgift, prislista, godkännande av ändrad, faktura eller annat dokument eller information som utfärdas av Säljaren skall Säljaren ha rätt att vidta rättelse utan att drabbas av ansvar och det rättade dokumentet skall gälla efter sådan rättelse.
3. **Order och specifikation**
- 3.1 Kvantitet, kvalitet och beskrivning av Varorna och eventuell specifikation av dem skall gälla enligt vad som fastställs i Säljarens säljinformation.
- 3.2 Säljaren förbehåller sig rätten att göra sådana ändringar i Varornas specifikation, som krävs för att följa gällande lagkrav eller EU-krav eller, i de fall då Varorna skall tillhandahållas enligt Säljarens specifikation, göra sådana ändringar som inte väsentligt påverkar Varornas kvalitet eller prestanda.
- 3.3 Ingen order som accepteras av Säljaren får avbeställas av Köparen utan genom Skriftlig överenskommelse med Säljaren och på villkor att Köparen skall hålla Säljaren skadeslös för all förlust (inklusive vinstförlust), kostnader (inklusive kostnad för allt arbete och material som används), skador, avgifter och utgifter som Säljaren orsakas på grund av avbeställningen.
- 3.4 Köparen bekräftar att han förlit sig på sin egen färdighet och sitt omdöme för att avgöra de beställda Varornas lämplighet för alla särskilda ändamål. Säljaren lämnar inga garantier gällande lämpligheten av Varorna för några särskilda ändamål. Om Säljaren inte samtycker Skriftligt är Köparen ensam ansvarig för att se till att Varorna lämpar sig för hans avsedda ändamål.
- 3.5 Samtliga Varor tillhandahålls av Säljaren enligt den beskrivning som anges i den tillgängliga produktinformationen och gäller med de toleranser för avvikelser som anges i informationen. Om Varorna beställs per märkenamn förbehåller Säljaren sig rätten att ersätta dessa med liknande Varor vars prestanda är likvärdig.
4. **Priser**
Offerterade priser gäller för de angivna kvantiteterna och gäller inte nödvändigtvis för andra kvantiteter. Om inte annat anges är alla offerterade priser leveranspriser. Moms som inte ingår i prisuppgiften eller på fakturan kommer att läggas till enligt gällande procentsats.
5. **Prisvariationer**
Säljaren förbehåller sig rätten att ändra prisuppgiften för samtliga eller delar av Varorna när som helst utan meddelande i händelse av att Säljaren åtar sig en ändring av kostnader efter det att Säljaren accepterat Köparens order. Order accepteras enligt pris vid tiden för acceptandet och på villkor att de kan faktureras enligt det pris som gäller det datum då orden expedieras oavsett vilket pris som angavs tidigare. Prisuppgiften kan också justeras om eventuella ändringar görs av Köparen avseende Varors specifikation eller mängden Varor eller leveranskrav.
6. **Betalning**
Om inte annat anges skall Varorna, eller varje delleverans av Varorna i fall där de levereras i delleveranser, betalas inom 30 dagar från och med slutet av den månad då Säljaren utfärdade den aktuella fakturan. Underlåtenhet att betala på förfallodagen berättigar Säljaren att innehålla leveranser till dess betalning gjorts eller att säga upp Kontraktet Skriftligen eller betrakta det som att Köparen vägrat att fullgöra Kontraktet, utan begränsning av Säljarens rätt att kräva ersättning för kontraktsbrott. Vid försenad betalning skall Säljaren vara berättigad att debitera dröjsmålsränta med en räntesats som motsvarar 8 % över Säljarens banks vid varje tid gällande basränta på det utestående beloppet till dess betalning sker.
7. **Förpackning**
Om inte annat avtalats skall Varorna levereras i Säljarens eller tillverkarens standardförpackning. Speciella förpackningsspecifikationer för att uppfylla Köparens krav måste tillställas Säljaren för granskning och godkännande. Säljaren har rätt att ta ut en avgift för detta och avgiften kommer att anges i en separat post på fakturan.
8. **Leverans**
- 8.1 Alla ansträngningar görs för att upprätthålla leveransdatum, men Säljaren accepterar inget ansvar för förseningar eller för försäkring av någon försening, oavsett hur förseningen har orsakats. Tidpunkten för leveransen skall inte anses vara det väsentliga i Kontraktet såvida det inte särskilt och i förväg har accepterats Skriftligen av Säljaren.
- 8.2 Leverans av Varorna ska ske genom att Köparen avhämtar Varorna i Säljarens lokaler vid något tillfälle efter det att Säljaren har meddelat Köparen att Varorna är färdiga för avhämtning eller, om någon annan plats för leverans har godtagits av Säljaren, genom att Säljaren levererar Varorna till den platsen.
- 8.3 Om Köparen av någon anledning inte på korrekt sätt mottar leveransen av någon av Varorna när denne har meddelats att Varorna är färdiga för avhämtning, eller om Säljaren inte kan leverera Varorna i tid p.g.a. någon omständighet, fel eller försummelse som Köparen ansvarar för, ska det anses som att Varorna har levererats och Säljaren kan åta sig att förvara Varorna från till leverans. Köparen är då ansvarig för alla kostnader och utgifter hänförliga därtill (inklusive men inte begränsade till förvaring och försäkring).

ansvar gentemot Köparen på grund av någon ofästelse (såvida inte bedrägeri eller liknande föreligger) eller någon omynd garanti, något villkor eller någon annan bestämmelse, eller ha någon skyldighet enligt sedvanerätt, eller enligt uttrycklig bestämmelse i Kontraktet, för förlust av vinst eller för någon annan indirekt skada eller följdskada eller förlust, kostnader, utgifter eller några som helst andra ersättningsanspråk (vare sig de har orsakats på grund av Säljarens försämplinghet, Säljarens anställda eller ombud eller annan) som uppstår på grund av eller i samband med tillhandahållandet av Varorna (inklusive eventuell försening av tillhandahållande eller någon underlåtenhet att tillhandahålla Varorna i enlighet med Kontraktet eller över huvud taget) eller deras användning eller vidareförsäljning av Köparen. Säljarens sammanlagda ersättningskyldighet enligt eller i samband med Kontraktet skall inte överstiga priset för Varorna, om annat inte uttryckligen följer av dessa Villkor eller tvingande lagstiftning.

13. Köparens bristande betalningsförmåga

13. Denna klausul gäller om
13.1.1 Köparen vidtar en frivillig uppgörelse med sina fordringsägare, blir försatt i konkurs eller annan särskild förvaltning tillsäts (ackord m.m.) eller träder i likvidation (annat än vid en fusion eller omstrukturering); eller
13.1.2 en inteckningshavare tar besittning över någon av Köparens tillgångar, eller en konkursförvaltare utses; eller
13.1.3 Köparen upphör, eller hotas att upphöra att bedriva verksamheten; eller
13.1.4 Säljaren rimligen förutser att någon av de händelser som nämns ovan kommer att inträffa i förhållande till Köparen och meddelar Köparen i enlighet därmed.
13.2 Om något villkor i denna klausul 13 är uppfyllt har Säljaren rätt att, utan begränsning av någon annan rätt eller gottgörelse som är tillgänglig för Säljaren, säga upp Kontraktet eller innehålla eventuella ytterligare leveranser enligt Kontraktet utan något ansvar gentemot Köparen, och, om Varorna har levererats men inte betalats, skall priset omedelbart förfalla till betalning oaktat eventuella motspägelser i tidigare avtal eller arrangemang.

14. Reklamationskrav för icke-leverans / brist i leveransvolym / Varor som skadats i transit

- 14.1 Varorna skall omedelbart inspekteras av Köparen vid leveransen. Om Köparen underlåter att meddela eller rapportera enligt dessa bestämmelser måste Köparen acceptera och betala för Varorna vid den tid eller de tider som specificerats i dessa Villkor såvida inte ett skriftligt reklamationskrav mottages:
14.1.1 av både Säljaren och transportören inom tre dagar efter leveransen beträffande skada, försening eller partiell förlust av Varorna i transit;
14.1.2 av både Säljaren och transportören inom 28 dagar efter avslutande vid icke-leverans; Varorna som reklamationskravet avser måste lagras kostnadsfritt för Säljarens inspektion.

15. Allmänt

- 15.1 Säljarens rättigheter ska inte påverkas eller begränsas av någon förmån eller något anstånd som beviljats Köparen. Säljarens eftergift avseende brott mot en bestämmelse ska inte betraktas som eftergift avseende brott mot samma eller annan bestämmelse vid något annat tillfälle.
15.2 Säljaren ingår i en företagskoncern och Säljaren kan komma att fullgöra någon av sina skyldigheter eller utöva någon av sina rättigheter under Kontraktet genom något annat företag som ingår i samma koncern, förutsatt att alla handlingar eller underlåtenheter av sådant annat koncernföretag anses som handlingar eller underlåtenheter av Säljaren.
15.3 Säljaren ska ha rätt att när som helst överlåta Kontraktet eller någon del av det till någon person, firma eller företag. Köparen får endast överlåta Kontraktet eller någon del av det om Köparen har erhållit ett föregående Skriftligt medgivande till sådan överlåtelse från Säljaren.
15.4 Kontraktet ska regleras av svensk rätt och Köparen samtycker till att underkasta sig den icke-exklusiva jurisdiktionen i svenska domstolar. Köplagens bestämmelser skall inte tillämpas mellan Köparen och Säljaren.
15.5 Om någon bestämmelse i Kontraktet av domstol eller annan behörig myndighet bedöms vara oagill eller ogenomförbar i sin helhet eller delvis, påverkas inte giltigheten för de andra bestämmelserna i Kontraktet eller den övriga delen av bestämmelsen i fråga.
15.6 Ett meddelande som krävs eller tillåts att lämnas av någondera parten till den andra enligt Kontraktet ska vara skriftligt och adresserat till den andra parten på dess registrerade adress eller huvudsakliga verksamhetsplats, eller sådan annan adress som kan ha meddelats vid relevant tillfälle i enlighet med denna klausul till den part som lämnar meddelandet.

KNAUFINSULATION



with ECOSE



Knauf Insulation AB

Gårdatorget 1
412 50 Göteborg
Sverige

Tel: 020 313 535

Email: info.se@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.se

KINE1303GID - V0517



When you have finished with
this brochure please recycle it

Knauf Insulation AB
Gårdatorget 1
412 50 Göteborg
Sverige

Kundtjänst
Tel: 020 313 535
E-mail: info.se@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.se

Teknisk support
Tel: 031 703 1996
E-mail: technical.se@knaufinsulation.com

Litteratur
E-mail: info.se@knaufinsulation.com